

GEBERIT BANYO ÜRÜNLERİ KATALOĞU 2020

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Renk Aralığı

Plastik



01

Mat Beyaz / Beyaz



11

Beyaz




16

Mat Siyah / Siyah



DW

Siyah,
RAL9005



LA

Beyaz / Sarı / Yeşil



LB

Beyaz / Mavi /
Kırmızı

Cam



SD

Fümre Cam



SG

Siyah Cam



SI

Beyaz Cam



SJ

Siyah Cam



SM

Aynalı Cam



SQ

Toprak Cam



TG

Bej Cam

Doğal Yüzey



JM*

Arduvaz



JV*

Beton



JX*

Ahşap



* Doğal ürünlerin rengi ve yapısı değişiklik gösterebilir


Renk Aralığı

Metal



00

Paslanmaz Çelik



14**

Siyah/Parlak Krom/
Siyah



21

Parlak Krom



45

Altın Kaplama



46

Mat Krom



DT

Piring



FW**

Paslanmaz Çelik




GH

Krom



JQ**

Mat Krom/Parlak/
Mat Krom



JT**

Mat Beyaz/Parlak/
Mat Beyaz



KA

Parlak/Mat Krom



KH

Parlak/Mat/
Parlak Krom



KJ

Beyaz/Parlak Krom/
Beyaz



KK

Beyaz/Altın
Kaplama/Beyaz



KL

Beyaz/Mat Krom/
Mat Krom



KM

Siyah/Parlak Krom/
Siyah



KN

Mat/Parlak/
Mat Krom



KX

Krom/Parlak/Krom



KY

Parlak/Krom/Parlak



SN

Paslanmaz Çelik

Özel



00*

Müşteriye Özel*

* (00) Kaplama müşteri tarafından temin edilmelidir.

** Temizliği kolay kaplama

Kumanda Kapakları	Sigma Kumanda Kapakları DuoFresh Koku Alma Ünitesi Alpha Kumanda Kapakları Omega Kumanda Kapakları	→ Syf 6	
Gömme Rezervuarlar	Sigma Gömme Rezervuarlar Alpha Gömme Rezervuarlar Omega Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar Aksesuarlar	→ Syf 38	
Monolith Ailesi	Monolith Rezervuar Modülleri	→ Syf 60	
AquaClean	AquaClean Akıllı Klozetler AquaClean Akıllı Klozet Kapakları	→ Syf 71	
Fotoselli Sistemler	Komple Pisuarlar Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri Pnömatik Pisuar Deşarj sistemleri Üstten Girişli Pisuar Deşarj Sistemleri Gizli Pisuar Deşarj Sistemleri Pisuar Aksesuarları Fotoselli Bataryalar Batarya Aksesuarları	→ Syf 85	
Drenaj Elemanları	Süzgeçler Sifonlar Duş Tropfenleri	→ Syf 137	
İç Takımlar	Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar	→ Syf 175	
Konstrüksiyon Montaj Elemanları	Kombifix Pisuar Elemanı Duofix Pisuar Elemanı Kombifix Lavabo Elemanı Duofix Lavabo Elemanı Kombifix Bide Elemanı Duofix Bide Elemanı	→ Syf 177	
Ek Bilgiler	Satış Koşulları Garanti Koşulları Ürün İndeksi	→ Syf 185	

Kumanda Kapakları

Sigma Kumanda Kapakları	→ Syf 7
DuoFresh Koku Alma Ünitesi	→ Syf 25
DuoFresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları	→ Syf 27
Alpha Kumanda Kapakları	→ Syf 29
Omega Kumanda Kapakları	→ Syf 31



Sigma Kumanda Kapakları


Sigma80	→ Syf 8
Sigma70	→ Syf 9
Sigma60	→ Syf 10
Sigma50	→ Syf 11
Sigma21	→ Syf 15
Sigma30	→ Syf 19
Sigma20	→ Syf 21
Sigma10	→ Syf 22
Sigma01	→ Syf 23
Sigma10 (Fotoselli)	→ Syf 24

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma80

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
116.090.SG.1	Kumanda Kapağı Sigma80 - 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Siyah Cam
116.090.SM.1	Kumanda Kapağı Sigma80 - 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Aynalı Cam
116.092.SG.1	Kumanda Kapağı Sigma80 - 8 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Siyah Cam
116.092.SM.1	Kumanda Kapağı Sigma80 - 8 cm Gömme Rezervuarlar İçin	Aynalı Cam
115.861.00.1*	Fotoselli Gömme Rezervuar Sıva Altı Grubu	


* Bu ürün Sigma80 kodları ile birlikte sipariş edilmelidir.



116.090.SG.1

Ürün Özellikleri

- Cam yüzey
- İki kademeli fotoselli aktivasyon
- Otomatik deşarj modu
- Elektrik ile çalışır
- Kapak üzerinde ayarlanabilir 5 renk seçeneği
- Çalışma Voltajı: 4,1 V





Sigma Kumanda Kapakları

Sigma70


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.620.00.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Özel
115.620.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Beyaz Cam
115.620.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Siyah Cam
115.620.SQ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Toprak Cam
115.620.FW.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 12 cm Gömme Rezervuar İçin	Paslanmaz Çelik
115.625.00.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Özel
115.625.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Beyaz Cam
115.625.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Siyah Cam
115.625.SQ.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Toprak Cam
115.625.FW.1	Kumanda Kapağı Sigma70 - Çift Basmalı - 8 cm Gömme Rezervuar İçin	Paslanmaz Çelik



115.620.SJ.1

Ürün Özellikleri

- Farklı renk alternatifleri ile modern tasarım
- Patentli servo tekniği ile çalışan, pnömatik kumandalı hidrolik kaldırma mekanizması
- Hafif bir dokunuş ile mekanizmayı harekete geçirme özelliği
- Tek aşamalı, kolay ve takımsız montaj
- Sigma gömme rezervuarlar (12 cm ve 8 cm) ile uyumlu



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma60


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.640.GH.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Krom
115.640.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Beyaz Cam
115.640.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Siyah Cam
115.640.SQ.1	Kumanda Kapağı Sigma60 - Çift Basmalı	Toprak Cam
243.168.00.1	Sigma 12 cm Gömme Rezervuarlar İçin Montaj Seti	



115.640.GH.1

Ürün Özellikleri

- Krom ve cam malzemeden
- İki kademeli deşarj
- Duvar kaplaması içinde hemzemin görünüm
- Aktivasyon Kuvveti: <20N
- Sigma 8 cm lik (2016) gömme rezervuarlar ile uyumludur.
- Sigma12 cm lik gömme rezervuarlar ile uygulanması için 243.168.00.1 kodlu montaj seti sipariş edilmeli ve gömme rezervuar montajı sırasında kullanılmalıdır





Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50 - Krom basma butonları


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk
115.788.00.1	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel
115.788.00.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel
115.788.11.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Beyaz
115.788.DW.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Siyah
115.788.SD.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Füme Cam
115.788.SQ.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Toprak Cam
115.788.TG.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Bej Cam
115.788.JM.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz
115.788.21.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Metal	Parlak Krom
115.788.GH.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Metal	Krom
115.788.JV.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton Yeni	Beton
115.788.JX.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap Yeni	Ahşap



115.788.JM.2

Ürün Özellikleri

- Yeni çerçevesiz tasarım. Daha ince basma butonları.
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N



T: 1 - 1.4 cm

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50 - Bronz basma butonları

Yeni


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk
115.670.00.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel
115.670.11.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Beyaz
115.670.DW.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Siyah
115.670.JM.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz
115.670.JV.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton
115.670.JX.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap



115.670.JV.2

Ürün Özellikleri

- Yeni çerçevesiz tasarım. Daha ince basma butonları.
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N



T: 1 - 1.4 cm



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50 - Siyah Krom basma butonları **Yeni**


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk
115.671.00.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel
115.671.11.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Beyaz
115.671.DW.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Siyah
115.671.JM.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz
115.671.JV.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton
115.671.JX.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap



115.671.JX.2

Ürün Özellikleri

- Yeni çerçevesiz tasarım. Daha ince basma butonları.
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N




T: 1 - 1.4 cm

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma50 - Pirinç basma butonları **Yeni**


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk
115.672.00.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel
115.672.11.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Beyaz
115.672.DW.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Plastik	Siyah
115.672.JM.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz
115.672.JV.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton
115.672.JX.2	Kumanda Kapağı Sigma50 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap



115.672.DW.2

Ürün Özellikleri

- Yeni çerçevesiz tasarım. Daha ince basma butonları.
- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon Kuvveti: <20N



T: 1 - 1.4 cm



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma21- Krom basma butonları


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk
115.884.00.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Özel
115.884.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Beyaz Cam
115.884.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Siyah Cam
115.884.TG.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Bej Cam
115.884.JM.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz
115.884.JV.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton
115.884.JX.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap



115.884.TG.1

Ürün Özellikleri

- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon kuvveti < 20N



T: 1 - 1.4 cm

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma21- Bronz basma butonları

Yeni


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk
115.650.00.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel
115.650.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Beyaz Cam
115.650.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Siyah Cam
115.650.JM.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz
115.650.JV.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton
115.650.JX.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap



115.650.SI.1

Ürün Özellikleri

- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon kuvveti < 20N



T: 1 - 1.4 cm



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma21- Siyah Krom basma butonları **Yeni**


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk
115.651.00.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel
115.651.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Beyaz Cam
115.651.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Siyah Cam
115.651.JM.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz
115.651.JV.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton
115.651.JX.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap



115.651.JX.1

Ürün Özellikleri

- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon kuvveti < 20N



T: 1 - 1.4 cm

Sigma Kumanda Kapakları

Sigma21- Pirinç basma butonları

Yeni


Ürün Kodu	Açıklama	Yüzey	Renk
115.652.00.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm	Özel
115.652.SI.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Beyaz Cam
115.652.SJ.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Cam	Siyah Cam
115.652.JM.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Arduvaz	Arduvaz
115.652.JV.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Beton	Beton
115.652.JX.1	Kumanda Kapağı Sigma21 - Çift Basmalı	Çinko döküm/Doğal Ahşap	Ahşap



115.652.JV.1

Ürün Özellikleri

- İki kademeli deşarj
- Aktivasyon kuvveti < 20N



T: 1 - 1.4 cm




Sigma Kumanda Kapakları

Sigma30

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.883.KH.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak
115.883.KJ.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz
115.883.KK.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz
115.883.KL.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat
115.883.KM.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah
115.883.KN.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat
115.883.14.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Parlak/Mat Siyah
115.883.JT.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Parlak/Mat Beyaz
115.883.JQ.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom
115.883.01.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama Yeni	Mat Beyaz/Beyaz/Mat Beyaz
115.883.11.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı Yeni	Beyaz/Mat Beyaz/Beyaz
115.883.16.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama Yeni	Mat Siyah/Siyah/Mat Siyah
115.883.DW.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Çift Basmalı Yeni	Siyah/Mat Siyah/Siyah



115.883.KH.1



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma30


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.893.KJ.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz
115.893.KX.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Krom/Parlak/Krom
115.893.KY.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Parlak/Krom/Parlak
115.893.45.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı	Altın
115.893.14.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Parlak/Mat Siyah
115.893.JT.1	Kumanda Kapağı Sigma30 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Parlak/Mat Beyaz



115.893.KY.1

Ürün Özellikleri

- Tek basmalı ürünler start-stop özelliğine sahiptir ve çinko dökümden üretilmiştir.






Sigma Kumanda Kapakları

Sigma20

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.882.KH.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak
115.882.KJ.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz
115.882.KK.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz
115.882.KL.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat
115.882.KM.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah
115.882.KN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat
115.882.14.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Parlak/Mat Siyah
115.882.JT.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Parlak/Mat Beyaz
115.882.JQ.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom
115.882.01.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama Yeni	Mat Beyaz/Beyaz/Mat Beyaz
115.882.11.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı Yeni	Beyaz/ Mat Beyaz/Beyaz
115.882.16.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama Yeni	Mat Siyah/Siyah/Mat Siyah
115.882.DW.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı Yeni	Siyah/Mat Siyah/Siyah
115.882.SN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı	Paslanmaz Çelik
115.889.SN.1	Kumanda Kapağı Sigma20 - Çift Basmalı - Vida ile kilitlenir	Paslanmaz Çelik



115.882.KN.1



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma10


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.758.KH.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Parlak/Mat/Parlak
115.758.KJ.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz
115.758.KK.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz
115.758.KL.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Beyaz/Mat/Mat
115.758.KM.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah
115.758.KN.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Mat/Parlak/Mat
115.758.14.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Siyah/Parlak/Mat Siyah
115.758.JT.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama	Mat Beyaz/Parlak/Mat Beyaz
115.758.JQ.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama 	Mat Krom/Parlak/Mat Krom
115.758.SN.5	Kumanda Kapağı Sigma10 - Tek Basmalı	Paslanmaz Çelik



115.758.KN.5

Ürün Özellikleri

- Tek basmalı ürünler start-stop özelliğine sahiptir.






Sigma Kumanda Kapakları

Sigma01

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.770.11.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Beyaz
115.770.21.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Parlak Krom
115.770.46.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Mat Krom
115.770.DT.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Pirinç
115.770.DW.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Siyah
115.770.KA.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı	Parlak/Mat Krom
115.770.JQ.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı - Temizliği Kolay Kaplama Yeni	Mat Krom
115.770.LA.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı Yeni	Beyaz/Yeşil-Sarı
115.770.LB.5	Kumanda Kapağı Sigma 01 - Çift Basmalı Yeni	Beyaz/Mavi-Kırmızı



115.770.46.5



Sigma Kumanda Kapakları

Sigma10 (Fotoselli)

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.856.SN.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, 8 cm (2016) Gömme Rezervuar İçin, Elektrikli	Paslanmaz Çelik
115.890.SN.5	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, Elektrikli	Paslanmaz Çelik
115.891.SN.5	Fotoselli Kapak Sigma10 - Manuel Özellik, Pili	Paslanmaz Çelik
115.907.KH.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Parlak/Mat
115.907.KJ.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Parlak
115.907.KK.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Altın
115.907.KL.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Beyaz/Mat
115.907.KM.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Siyah/Parlak
115.907.KN.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Mat/Parlak
115.907.SN.1	Fotoselli Kapak Sigma10 - Elektrikli	Paslanmaz Çelik
115.861.00.1*	Fotoselli Gömme Rezervuar Sıva Altı Grubu	



*Elektrikli ürünlerle birlikte sipariş verilmelidir.

Ürün Özellikleri


- Fotoselli kontrol
- Mekanik olarak da kullanabilme seçeneği
- Elektrikli veya pilli aktivasyon
- İki kademeli deşarj
- Çalışma voltajı: Pili 3V Elektrikli 4,1V
- Rezervuar kalınlığı belirtilmeyen tüm kodlar Sigma 12 cm gömme rezervuarlar içindir
- 115.907.**.1 kodlu fotoselli Sigma10 ürünlerinin pilli seçilebilmesi için 115.908.**.1 kodu ile sipariş edilmeleri gerekir



115.856.SN.1
115.890.SN.5



115.907.KJ.1





DuoFresh Koku Alma Ünitesi

Duofresh Koku Alma Ünitesi

→ Syf 26


Duofresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları

→ Syf 27

DuoFresh Koku Alma Ünitesi

Duofresh Koku Alma Ünitesi

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.980.21.1	Duofresh Koku Alma Ünitesi - 12 cm	Beyaz
115.980.BZ.1	Duofresh Koku Alma Ünitesi - 12 cm	Antrasit Gri
115.981.21.1	Duforesh Koku Alma Ünitesi - 8 cm	Beyaz
115.981.BZ.1	Duforesh Koku Alma Ünitesi - 8 cm	Antrasit Gri



115.981.21.1

Ürün Özellikleri

- Kötü kokuyu kaynağından seramik filtre ile temizler
- Sigma 01, 10, 20, 21, 30, 50 kumanda kapakları ile birlikte kullanılabilir
- Kullanıcı algılama fonksiyonu ile otomatik çalışma ve ortam ışığı aktivasyonu
- Işık ve fan ayarları Geberit Home uygulaması ile yapılır
- Elektrik ile çalışır. Çalışma voltajı: 12 V



DuoFresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları


Duofresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları

→ Syf 28

DuoFresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları

Duofresh Koku Alma Ünitesi Aksesuarları



Ürün Kodu	Açıklama
243.971.00.1	Duofresh Güç Ünitesi
244.999.00.1	Duofresh Montaj Kutusu



243.971.00.1



244.999.00.1





Alpha Kumanda Kapakları

Alpha Kapak Modelleri

→ Syf 30

Alpha Kumanda Kapakları

Alpha Kapak Modelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.035.11.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift Basmalı	Beyaz
115.035.21.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift Basmalı	Parlak krom
115.035.46.1	Kumanda kapağı Alpha01 - Çift Basmalı	Mat krom
115.040.11.1	Kumanda kapağı Alpha10 - Çift Basmalı	Beyaz
115.040.21.1	Kumanda kapağı Alpha10 - Çift Basmalı	Parlak krom
115.040.46.1	Kumanda kapağı Alpha10 - Çift Basmalı	Mat krom
115.045.11.1	Kumanda kapağı Alpha15 - Çift Basmalı	Beyaz
115.045.21.1	Kumanda kapağı Alpha15 - Çift Basmalı	Parlak krom
115.045.46.1	Kumanda kapağı Alpha15 - Çift Basmalı	Mat krom
115.055.11.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift Basmalı	Beyaz
115.055.21.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift Basmalı	Parlak krom
115.055.46.1	Kumanda kapağı Alpha30 - Çift Basmalı	Mat krom
115.060.11.1	Kumanda kapağı Alpha50 - Çift Basmalı	Beyaz
115.060.DW.1	Kumanda kapağı Alpha50 - Çift Basmalı	Siyah



115.035.46.1



115.040.46.1




115.045.46.1



115.055.46.1



115.060.DW.1





Omega Kumanda Kapakları

Omega (Önden / Üstten Basmalı) Kapak Modelleri

→ Syf 32

Uzaktan Deşarj Kumandaları (Omega ve Sigma Rezervuarlar ile Uyumlu)

→ Syf 33

Uzaktan Deşarj Kumandaları İçin Kör Kapaklar (Omega ve Sigma Rezervuarlar ile Uyumlu)

→ Syf 36

Omega Kumanda Kapakları

Omega (Önden / Üstten basmalı) Kapak Modelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.085.KH.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak Krom
115.085.KJ.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak Krom/Beyaz
115.085.KK.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz
115.085.KL.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat Krom
115.085.KM.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak Krom/Siyah
115.085.KN.1	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat Krom
115.085.JQ.1*	Kumanda Kapağı Omega20 - Çift Basmalı - Temiliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom
115.080.KH.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak Krom
115.080.KJ.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak Krom/Beyaz
115.080.KK.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz
115.080.KL.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Beyaz/Mat/Mat Krom
115.080.KM.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Siyah/Parlak Krom/Siyah
115.080.KN.1	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat Krom
115.080.JQ.1*	Kumanda Kapağı Omega30 - Çift Basmalı - Temiliği Kolay Kaplama	Mat Krom/Parlak/Mat Krom
115.081.SI.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Beyaz Cam
115.081.SJ.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Siyah Cam
115.081.SQ.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Toprak Rengi Cam
115.081.GH.1	Kumanda Kapağı Omega60 - Çift Basmalı	Krom
115.086.GH.1	Kumanda Kapağı Omega60 İçin İlave Çerçeve	Krom
115.086.21.1	Kumanda Kapağı Omega60 İçin İlave Çerçeve	Parlak Krom

* Ürünler 01 Ağustos 2020 itibarıyla satışa sunulacaktır.






115.085.KN.1



115.080.KN.1



115.081.GH.1






Omega Kumanda Kapakları

Uzaktan Deşarj Kumandaları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
116.040.11.1	Type 01 - 12 cm - Tek Basmalı	Beyaz
116.040.21.1	Type 01 - 12 cm - Tek Basmalı	Parlak Krom
116.040.46.1	Type 01 - 12 cm - Tek Basmalı	Mat Krom
116.042.11.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı	Beyaz
116.042.21.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı	Parlak Krom
116.042.46.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı	Mat Krom
116.043.11.1	Type 01 - 8 cm - Çift Basmalı	Beyaz
116.043.21.1	Type 01 - 8 cm - Çift Basmalı	Parlak Krom
116.043.46.1	Type 01 - 8 cm - Çift Basmalı	Mat Krom
116.050.11.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Beyaz
116.050.21.1	Type 01 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Parlak Krom
116.050.46.1	Type 01 - 12 cm - Çift basmalı - Mobilya Tipi	Mat Krom
116.055.KH.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak
116.055.KJ.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz
116.055.KK.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz
116.055.KM.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah
116.055.KN.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat
116.056.KH.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Parlak/Mat/Parlak
116.056.KJ.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Beyaz/Parlak/Beyaz
116.056.KK.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Beyaz/Altın/Beyaz
116.056.KM.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Siyah/Parlak/Siyah
116.056.KN.1	Type 10 - 8 cm - Çift Basmalı	Mat/Parlak/Mat
116.057.KH.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Parlak/Mat/Parlak
116.057.KJ.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Beyaz/Parlak/Beyaz
116.057.KK.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Beyaz/Altın/Beyaz
116.057.KM.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Siyah/Parlak/Siyah
116.057.KN.1	Type 10 - 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Mat/Parlak/Mat



Omega Kumanda Kapakları

Omega Kumanda Kapakları **Yeni**

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
116.054.21.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Parlak Krom
116.053.GH.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Krom
116.053.KA.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Parlak Krom
116.053.KT.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Beyaz
116.053.KV.1	Kumanda Kapağı - 8 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Siyah
116.052.21.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Parlak Krom
116.051.GH.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Krom
116.051.KA.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Parlak Krom
116.051.KT.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Beyaz
116.051.KV.1	Kumanda Kapağı - 12 cm - Kare Tasarım - Çift Basmalı	Siyah



Not: Ürünler 01 Ağustos 2020 itibarıyla satışa sunulacaktır.



116.054.21.1



116.053.GH.1






Omega Kumanda Kapakları

Uzaktan Deşarj Kumandaları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.083.FW.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Paslanmaz Çelik
115.083.SI.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Beyaz
115.083.SJ.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Siyah
115.083.SQ.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift Basmalı - Mobilya Tipi	Toprak
115.084.FW.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift Basmalı	Paslanmaz Çelik
115.084.SI.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift Basmalı	Beyaz
115.084.SJ.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift Basmalı	Siyah
115.084.SQ.1	Type 70 - Omega 12 cm - Çift Basmalı	Toprak
115.630.FW.1	Type 70 - Sigma 12 cm - Çift Basmalı	Paslanmaz Çelik
115.630.SI.1	Type 70 - Sigma 12 cm - Çift Basmalı	Beyaz
115.630.SJ.1	Type 70 - Sigma 12 cm - Çift Basmalı	Siyah
115.630.SQ.1	Type 70 - Sigma 12 cm - Çift Basmalı	Toprak
115.635.FW.1	Type 70 - Sigma 8 cm - Çift Basmalı	Paslanmaz Çelik
115.635.SI.1	Type 70 - Sigma 8 cm - Çift Basmalı	Beyaz
115.635.SJ.1	Type 70 - Sigma 8 cm - Çift Basmalı	Siyah
115.635.SQ.1	Type 70 - Sigma 8 cm - Çift Basmalı	Toprak




115.635.SJ.1







Omega Kumanda Kapakları

Uzaktan Deşarj Kumandaları İçin Kör Kapak



Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.764.FW.1	Kör Kapak Sigma - Vidalanabilir	Paslanmaz Çelik
115.766.SI.1	Kör Kapak Sigma	Beyaz Cam
115.766.00.1	Kör Kapak Sigma	Özel
115.768.11.1	Kör Kapak Sigma	Beyaz
115.768.21.1	Kör Kapak Sigma	Parlak Krom
115.768.46.1	Kör Kapak Sigma	Mat Krom
115.696.00.1	Kör Kapak Sigma Hemyüz	Özel
115.697.00.1	Kör Kapak Sigma Hemyüz - Çerçevesiz	Özel
115.082.SI.1	Kör Kapak Omega	Beyaz cam
115.082.00.1	Kör Kapak Omega	Özel
115.087.00.1	Kör Kapak Omega Hemyüz	Özel
115.088.00.1	Kör Kapak Omega Hemyüz - Çerçevesiz	Özel



115.087.00.1



115.768.11.1





Gömme Rezervuarlar

Sigma Gömme Rezervuarlar	→ Syf 39
--------------------------	----------

Alpha Gömme Rezervuarlar	→ Syf 45
--------------------------	----------

Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar	→ Syf 49
---	----------

Aksesuarlar	→ Syf 54
-------------	----------

Sigma G6mme Rezervuarlar



12 cm Kombifix	→ Syf 40
8 cm Kombifix (2016 - İnce)	→ Syf 41
12 cm Duofix	→ Syf 42
8 cm Duofix (2016 - İnce)	→ Syf 43
12 cm Alaturka İin	→ Syf 44

Sigma Gmme Rezervuarlar

12 cm Kombifix


rn Kodu	Aıklama
110.340.00.5	Gmme Rezervuar Sigma -12 cm - Kombifix - Ayaklı



110.340.00.5

rn zellikleri

- Tula, gazbeton veya bims gibi duvarlar iin uygundur
- Şamandıra, zel doldurma tekniđi ile sessiz alıřır
- Su tasarrufu sađlar, iki kademeli rezervuar, kk kademedede 3/4 lt'ye, byk kademedede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir.
- alıřma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yođuřmaya karřı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip




Sigma G6mme Rezervuarlar

8 cm Kombifix (2016 - İnce)

Ürün Kodu	Açıklama
110.792.00.1	G6mme Rezervuar Sigma - 8 cm (2016) - Kombifix


Not: Opsiyonel L ayak sipariş edilebilir. Kodu: 457.887.00.1



110.792.00.1

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Rezervuar kalınlığı 8 cm'dir, ancak atıksu borusu 9 cm olduğu için minimum 9 cm'lik duvara gömülebilir
- 12 cm duvar kalınlıkları için de uygundur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir
- Montaj kulakları dahildir
- Well etiketine sahip



Sigma G6mme Rezervuarlar

12 cm Duofix


Ürün Kodu	Açıklama
111.300.00.5	G6mme Rezervuar Sigma - 12 cm - Duofix



111.300.00.5

Ürün Özellikleri

- Alçıpan tipi duvarlar için uygundur
- Şamandıra, özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar, iki kademeli rezervuar, küçük kademede 3/4 lt'ye büyük kademede 4,5/6/7,5 lt'ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Sigma Gmme Rezervuarlar

8 cm Duofix (2016 - İnce)





rn Kodu	Aıklama
111.796.00.1	Gmme Rezervuar Sigma - 8 cm - Duofix



111.796.00.1

rn zellikleri

- Alıpan duvarlar iin uygundur
- Şamandıra zel doldurma tekniđi ile sessiz alıřır
- Su tasarrufu sađlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- alıřma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yođuşmaya karřı yalıtımlıdır
- Duvar bađlantı elemanları dahildir
- Well etiketine sahip



Sigma Gömme Rezervuarlar

Alaturka İçin

Ürün Kodu	Açıklama
109.300.00.5**	Gömme Rezervuar Sigma - 12 cm Gövde
109.791.00.1**	Gömme Rezervuar Sigma - 8 cm Gövde
363.000.16.0*	HDPE Boru 56 mm
379.000.16.0*	HDPE Boru 32 mm
363.088.16.1*	Dirsek 56 mm
152.689.00.1*	Adaptör Conta 50x32 mm


* Alaturka için 109.300.00.5 ve 109.791.00.1 kodlu ürünler ile birlikte sevk edilecektir.

**Duvara tam dayalı tek klozetlerle kullanımı için sadece gövde kodu ile sipariş edilmelidir.



Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı: 0,1-10 bar arası
- Sigma serisi kumanda kapaklarıyla uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır



Alpha Gömme Rezervuarlar



8 cm Kombifix

→ Syf 46

8 cm Duofix

→ Syf 47


8 cm Alaturka

→ Syf 48

Alpha Gömme Rezervuarlar

8 cm Kombifix


Ürün Kodu	Açıklama
110.174.00.1	Gömme Rezervuar Alpha - 8 cm - Kombifix - Ayaklı



110.174.00.1

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Rezervuar kalınlığı 8 cm'dir. Ancak atık su borusu 9 cm olduğu için minimum 9 cm'lik duvara gömülebilir
- 12 cm duvar kalınlıkları için de uygundur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir
- Montaj kulakları dahildir
- Well etiketine sahip



Alpha Gömme Rezervuarlar

8 cm Duofix


Ürün Kodu	Açıklama
458.176.00.1	Gömme Rezervuar Alpha - 8 cm - Duofix



458.176.00.1

Ürün Özellikleri

- Alçıpan tipi duvarlar için uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir
- Well etiketine sahip




Alpha Gömme Rezervuarlar

8 cm Alaturka

Ürün Kodu	Açıklama
109.175.00.1**	Gömme Rezervuar Alpha - 8 cm Gövde
363.000.16.0*	HDPE Boru 56 mm
379.000.16.1*	HDPE Boru 32 mm
363.088.16.1*	Dirsek 56 mm
152.689.00.1*	Adaptör conta

* Alaturka için 109.175.00.1 kodlu ürünler ile birlikte sevk edilecektir.


** Duvara tam dayalı tek klozetlerle kullanımı için sadece gövde kodu ile sipariş edilmelidir.



109.175.00.1

Ürün Özellikleri

- Rezervuarın taşıyıcı görevi olmadığı için her duvar tipinde uygundur
- Şamandıra özel doldurma tekniği ile sessiz çalışır
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Çalışma basıncı 0,1-10 bar arasındadır
- Alpha serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Su giriş bağlantısı üsttendir



Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar



12 cm Kombifix

→ Syf 50


12 cm Duofix

→ Syf 52

Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix

Ürün Kodu	Açıklama
110.001.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 82 cm
110.011.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 98 cm




110.001.00.1

110.011.00.1

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton veya bims gibi duvarlar için uygundur
- Önden/üstten takımsız montaj imkanı
- 2 farklı yükseklik: 82 cm, 98 cm
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Kalınlık; Önden basma 12 cm
Üstten basma min. 15 cm
- Üstten ve önden basmalı olarak kullanılabilir
- Omega serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Omega Önden Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Kombifix




Ürün Kodu	Açıklama
110.020.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Kombifix, 106 cm



Ürün Özellikleri

- Tuğla duvarlar için uygundur
- Rezervuar kalınlığı : 12 cm
- Montaj yüksekliği min. 106 cm
- Su seviyesi küçük kademede 3/4 litreye büyük kademede 4,5/6/7,5 litreye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Önden kumandalı
- Yoğuşmaya karşı izolasyonludur
- Tüm parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Kolay montaj imkanı sunar
- Well etiketine sahip

110.020.00.1



Omega Önden / Üstten Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Duofix

Ürün Kodu	Açıklama
111.003.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 82 cm
111.030.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 98 cm




111.003.00.1

111.030.00.1

Ürün Özellikleri

- Alçıpan tipi duvarlar için uygundur
- Önden/üstten takımsız montaj imkanı
- 2 farklı yükseklik: 82 cm, 98 cm
- Su tasarrufu sağlar. 3-4 lt ve 4,5/6/7,5 lt ye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Kalınlık; Önden basma 15 cm
Üstten basma min. 17 cm
- Üstten ve önden basmalı olarak kullanılabilir
- Omega serisi kumanda kapakları ile uyumludur
- Yoğuşmaya karşı yalıtımlıdır
- Well etiketine sahip



Omega Önden Basmalı Gömme Rezervuarlar

12 cm Duofix




Ürün Kodu	Açıklama
111.060.00.1	Gömme Rezervuar Omega - 12 cm - Duofix, 112 cm



Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlar için uygundur
- Rezervuar kalınlığı: 12 cm
- Montaj yüksekliği min. 112 cm
- Su seviyesi küçük kademede 3/4 litreye büyük kademede 4,5/6/7,5 litreye ayarlanabilir. Fabrika ayarı 3/6 lt dir
- Önden kumandalı
- Yoğuşmaya karşı izolasyonludur
- Tüm parçalar aşınmaya karşı dayanıklıdır
- Kolay montaj imkanı sunar
- Well etiketine sahip

111.060.00.1



Aksesuarlar

Ankastre Stop Valf	→ Syf 55
Destek Aparatları	→ Syf 56
Ses İzolasyon Contası	→ Syf 57
S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü - Ø90/110	→ Syf 58
Boru Bağlantı Elemanları	→ Syf 59

Aksesuarlar

Ankastre Stop Valf



Ürün Kodu	Açıklama
616.004.21.1	Ankastre Stop Valf Seti



616.004.21.1

Ürün Özellikleri

- Sıva altı ve sıva üstü grubu ürüne dahildir
- 180° açma-kapama yapmaktadır
- Su giriş bağlantısı 1/2" dir
- Volan ve rozet zamak malzemeden üretilmiştir



DN 15, DN1 6
PN10
Rp: 1/2"
D: 5 cm
L: 5 cm
L1: 14.5 cm
L2: 6.5 cm
L3: 8 cm
Z: 1 cm
K: 3.5 cm

Aksesuarlar

Destek Aparatları

Ürün Kodu	Açıklama
111.815.00.1	Duvara Bağlantı Aparatı - Duofix
111.013.00.1	Duvara Bağlantı Aparatı - Duofix 8 cm İçin
457.887.00.1	Kombifix Destek Ayağı




Ürün Özellikleri

111.815.00.1

- Sigma 8 cm hariç diğer tüm Duofix model ürün içindir
- Tuğla duvar önü alçıpan uygulamaları için kullanılır
- Ayarlanabilir derinlik: 13-20 cm

111.013.00.1


- Sigma 8 cm (2016) Duofix model ürün içindir
- Tuğla duvar önü alçıpan uygulamaları için kullanılır
- Ayarlanabilir derinlik: 09-11 cm



Aksesuarlar

Ses İzolasyon Contası



Ürün Kodu	Açıklama	Renk
156.050.00.1	Ses İzolasyon Contası	Beyaz



156.050.00.1

Ürün Özellikleri

- Asma klozet ve bideler için ses izolasyonu sağlar
- Asma klozetlerin duvara bağlantısı için standart olan 18 cm veya 23 cm rot aralığına uygundur
- Temas ile duvardan iletilen sesi engellemektedir
- Rezervuar deşarj: -8 db(A)
- Klozet kapağının düşmesi t: -11 db(A)



Aksesuarlar

S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü


Ürün Kodu	Açıklama
388.350.29.1	S Tipi PVC Bağlantı Adaptörü - Ø90/110



388.350.29.1

Ürün Özellikleri

- Banyolarda mevcut bulunan alttan çıkışlı klozetin yerine gömme rezervuar uygulamak için döşemenin içinden gideri kaydırmak amacıyla kullanılır
- Malzeme: PVC (kesilip ayarlanabilmesi için seçilmiştir.)
- Dikey Kalınlık: 6,5 cm (ek yeri 7 cm)
- L: 34 cm (maks.)
- H: 16,7
- d: 90 mm
- di: 110 mm



Aksesuarlar

Boru Bağlantı Elemanları



Ürün Kodu	Açıklama
367.923.16.1	Çiftli Rezervuar Çatalı - 110*90*90 mm
152.404.46.1	Ara Boru Seti - 110/90 mm



367.923.16.1




152.404.46.1


Ürün Özellikleri

- Malzeme: HDPE

Ürün Kodu	dØ (mm)	d1Ø (mm)	DN (mm)	A (cm)	Açı (°)	a (cm)	H (cm)	K (cm)
367.923.16.1	110	90	100/90/90	27,5	90°	10,5	32,5	19
Ürün Kodu	dØ (mm)	d1Ø (mm)	L (cm)	L1 (cm)	I (cm)	I1 (cm)		
152.404.46.1	90	45	18,5	18,5	14,5	16		



367.923.16.1



152.404.46.1

Monolith Ailesi

Monolith Rezervuar Modülleri

→ Syf 61

Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 62
Monolith Plus (101 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 63
Monolith (114 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 64
Monolith (101 cm), Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 65
Monolith Plus (114 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 66
Monolith Plus (101 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 67
Monolith (114 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 68
Monolith (101 cm), Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu	→ Syf 69
Monolith Puro	→ Syf 70



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm) Asma Klozet ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
131.231.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Beyaz
131.231.SJ.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Siyah
131.231.SQ.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Toprak
131.231.TG.5	Monolith Plus Rezervuar - Asma Klozet İçin, 114 cm	Bej



131.231.SJ.5

Ürün Özellikleri

- Geberit AquaClean akıllı klozetler ve tüm asma klozetler ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (114 cm) Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
131.031.SI.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet için, 114 cm	Beyaz
131.031.SJ.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet için, 114 cm	Siyah
131.031.SQ.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet için, 114 cm	Toprak
131.031.TG.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet için, 114 cm	Bej



131.031.SQ.5

Ürün Özellikleri


- Geberit AquaClean akıllı klozetler ve tüm asma klozetler ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (101 cm) Asma Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
131.021.SL.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Beyaz
131.021.SJ.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Siyah
131.021.SL.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Yeşil
131.021.SQ.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Toprak
131.021.TG.5	Monolith Rezervuar - Asma Klozet İçin, 101 cm	Bej



131.021.SL.5

Ürün Özellikleri

- Geberit AquaClean akıllı klozetler ve tüm asma klozetler ile uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 23 cm yükseklikte olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (114 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
131.233.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Beyaz
131.233.SJ.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Siyah
131.233.SQ.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Toprak
131.233.TG.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Bej



131.233.SJ.5

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Plus (101 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
131.202.SI.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Beyaz
131.202.SJ.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Siyah
131.202.SQ.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Toprak
131.202.TG.5	Monolith Plus Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Bej



131.202.SJ.5

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- Dokunmatik tuşlarla deşarj aktivasyonu
- Gece/gündüz algılaması için parlaklık sensörü
- 7 renk seçeneği ile sunulan ComfortLight özelliği
- Seramik petek filtre sayesinde koku giderme fonksiyonu
- Sensörlü açma kapama özelliği



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (114 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
131.033.SI.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Beyaz
131.033.SJ.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Siyah
131.033.SQ.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Toprak
131.033.TG.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 114 cm	Bej



131.033.SI.5

Ürün Özellikleri


- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir
- 114 cm olan yüksekliğiyle Monolith Lavabo Modülleri ile uyumludur



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith (101 cm) Yere Oturan Klozet Modelleri ile Uyumlu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
131.001.SL.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Beyaz
131.001.SJ.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Siyah
131.001.SL.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Yeşil
131.001.SQ.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Toprak
131.001.TG.5	Monolith Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin,101 cm	Bej



131.001.SL.5

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademedede 3 lt'ye büyük kademedede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



Monolith Rezervuar Modülleri

Monolith Puro


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
131.162.SF.1	Monolith Puro Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Beyaz
131.162.SG.1	Monolith Puro Rezervuar - Yere Oturan Klozet İçin, 101 cm	Siyah



131.162.SG.1

Ürün Özellikleri

- Sadece yere oturan klozetlerle uyumludur
- İki kademeli deşarj, küçük kademede 3 lt'ye büyük kademede 4,5/6 lt'ye ayarlanabilir
- Pis su bağlantı aksı yerden 18 cm yükseklikte olmalıdır
- Pis su bağlantı aksı yatayda duvardan maksimum 24 cm uzakta olmalıdır
- Ön cam paneli temperli (ESG) camdan üretilmiştir



AquaClean

AquaClean Akıllı Klozetlere Genel Bakış


→ Syf 72

AquaClean Akıllı Klozetler

→ Syf 75

AquaClean Akıllı Klozet Kapakları


→ Syf 81



AquaClean Akıllı Klozetlere Genel Bakış


Ürün	Ürün kodu	Sıcak su ile taharet fonksiyonu	Ayarlanabilir su püskürtme basıncı	Yumuşak kapanan klozet ve kapağı	Salımlı püskürtme	Koku alma ünitesi	Kurutucu	
 AquaClean 4000	146.130.11.2	✓	✓	✓				
 Tuma Classic Akıllı klozet kapağı	146.074.11.1	✓	✓	✓	✓			
 Tuma Classic Akıllı klozet	146.094.11.1	✓	✓	✓	✓			
 Tuma Comfort Akıllı klozet kapağı	146.274.11.1 146.274.SI.1 146.274.SJ.1 146.274.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 Tuma Comfort Akıllı klozet	146.294.11.1 146.294.SI.1 146.294.SJ.1 146.294.FW.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 AquaClean Sela Comfort Akıllı klozet	146.224.11.1 146.224.21.1	✓	✓	✓	✓			
 AquaClean Mera Classic Akıllı klozet	146.204.11.1 146.204.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
 AquaClean Mera Comfort Akıllı klozet	146.214.11.1 146.214.21.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

	Uzaktan kumanda	Klozet dahil	Otomatik açılan klozet kapağı	Isıtmalı klozet kapağı	Yönlendirme ışığı	Renkler
						Beyaz
						Beyaz
		✓				Beyaz
	✓			✓		Beyaz Beyaz Cam Siyah Cam Paslanmaz Çelik
	✓	✓		✓		Beyaz Beyaz Cam Siyah Cam Paslanmaz Çelik
	✓	✓			✓	Beyaz Parlak Krom
	✓	✓				Beyaz Parlak Krom
	✓	✓	✓	✓	✓	Beyaz Parlak Krom



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Mera Comfort	→ Syf 76
AquaClean Mera Classic	→ Syf 77
AquaClean Sela Comfort	→ Syf 78
AquaClean Tuma Comfort	→ Syf 79
AquaClean Tuma Classic	→ Syf 80



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Mera Comfort


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
146.214.11.1	AquaClean Mera Comfort	Beyaz
146.214.21.1	AquaClean Mera Comfort	Parlak Krom



146.214.21.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Hibrid sıcak su sistemi sayesinde anında ve sürekli sıcak su sağlar
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır
- Derecesi ayarlanabilen sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Uzaktan kumanda kişiye özel ayarlanabilir 4 farklı hafıza seçeneği bulunmaktadır
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- TurboFlush teknolojisi ile sessiz ve kanalsız vitrifiye ile de kolay temizlik sağlar
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Interface modül ile Monolith Plus ile kombine edilebilir
- Değişik renk ve ışık yoğunluğuna sahip ortam aydınlatması sağlar.
- Ayarlanabilir hızlı ısıtma özelliğine sahip, yüksek kaliteli Duroplast kapak kullanılmıştır
- Otomatik açılıp kapanan klozet kapağı hijyenik kullanım sağlar
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edebilir



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Mera Classic



Ürün Kodu	Açıklama	Renk
146.204.11.1	AquaClean Mera Classic	Beyaz
146.204.21.1	AquaClean Mera Classic	Parlak krom



146.204.21.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Hibrid sıcak su sistemi sayesinde anında ve sürekli sıcak su sağlar
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır
- Derecesi ayarlanabilen sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Uzaktan kumandada kişiye özel ayarlanabilir 4 farklı hafıza seçeneği bulunmaktadır
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- TurboFlush teknolojisi ile sessiz ve kanalsız vitrifiye ile de kolay temizlik sağlar
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Interface modül ile Monolith Plus ile kombine edilebilir
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edebilir



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Sela Comfort


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
146.224.11.1	AquaClean Sela Comfort	Beyaz
146.224.21.1	AquaClean Sela Comfort	Parlak Krom



146.224.21.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su debi ayarı yapılabilir
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir.
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar
- Uzaktan kumanda ile kontrol edilebilir
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Değişik renk ve ışık yoğunluğuna sahip ortam aydınlatması sağlar
- TurboFlush teknolojisi ile sessiz ve kanalsız vitrifiye ile de kolay temizlik sağlar
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edilebilir



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Tuma Comfort




Ürün Kodu	Açıklama	Renk
146.294.11.1	AquaClean Tuma Comfort	Beyaz
146.294.SI.1	AquaClean Tuma Comfort	Beyaz cam
146.294.SJ.1	AquaClean Tuma Comfort	Siyah Cam
146.294.FW.1	AquaClean Tuma Comfort	Paslanmaz Çelik



146.294.11.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır.
- Sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar
- Isıtma özelliğine sahip, yüksek dayanımlı termoplastik malzemeden üretilmiş kapak kullanılmıştır
- Uzaktan kumandada kişiye özel ayarlanabilir 4 farklı hafıza seçeneği bulunmaktadır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Rimfree kanalsız klozet
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edebilir



AquaClean Akıllı Klozetler

AquaClean Tuma Classic


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
146.094.11.1	AquaClean Tuma Classic	Beyaz



146.094.11.1


Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Rimfree kanalsız klozet
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edilebilir



AquaClean Akıllı Klozet Kapakları

AquaClean Tuma Comfort	→ Syf 82
AquaClean Tuma Classic	→ Syf 83
AquaClean 4000	→ Syf 84



AquaClean Akıllı Klozet Kapakları

AquaClean Tuma Comfort


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
146.274.11.1	AquaClean Tuma Comfort	Beyaz
146.274.SI.1	AquaClean Tuma Comfort	Beyaz Cam
146.274.SJ.1	AquaClean Tuma Comfort	Siyah Cam
146.274.FW.1	AquaClean Tuma Comfort	Paslanmaz Çelik



146.274.11.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Debi ayarı yapılabilir
- Bide fonksiyonu kendine özel taharet borusu ile yapılmaktadır
- Sıcak hava ile kurutma sağlar
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Klozet içindeki pis kokuları otomatik havalandırma seçeneği ile yok eder
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar
- Isıtma özelliğine sahip, yüksek dayanımlı termoplastik malzemeden üretilmiş kapak kullanılmıştır
- Uzaktan kumandada kişiye özel ayarlanabilir 4 farklı hafıza seçeneği bulunmaktadır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edilebilir



AquaClean Akıllı Klozet Kapakları

AquaClean Tuma Classic



Ürün Kodu	Açıklama	Renk
146.074.11.1	AquaClean Tuma Classic	Beyaz



146.074.11.1

Ürün Özellikleri

- WhirlSpray (düşük su tüketimi ile yoğun temizlik) teknolojisi ile hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su sıcaklık ve debi ayarı yapılabilir
- Taharet suyu gönderen kolun mesafesi kişiye göre ayarlanabilir
- İleri-geri hareket eden su püskürtme özelliği ile maksimum konforlu taharet işlemi gerçekleştirir
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlanır
- Kapak şiddetli çarpmaları ve dolayısıyla sesi önleme amacıyla süspansiyonlu kapanma özelliği ile donatılmıştır
- Kireç giderici temizlik fonksiyonu vardır
- Mobil telefonunuza indirebileceğiniz uygulama sayesinde, ürün mobil telefon üzerinden de kontrol edilebilir



AquaClean Akıllı Klozet Kapakları

AquaClean 4000


Ürün Kodu	Açıklama
146.130.11.2	AquaClean 4000 Otomatik Taharet Sist. Klozet Kapağı



146.130.11.2

Ürün Özellikleri

- Hijyenik bir şekilde 37 derecede taharet imkanı verir
- Su debi ayarı yapılabilir
- Her kullanımdan önce ve sonra taharet borusu sterilizasyonu sağlar



Fotoselli Sistemler

Komple Pisuvarlar	→ Syf 87
Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 93
Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 101
Üstten Girişli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 105
Gizli Pisuvar Deşarj Sistemleri	→ Syf 107
Aksesuarlar	→ Syf 109
Fotoselli Bataryalar	→ Syf 111
Ankastre Fotoselli Bataryalar	→ Syf 128
Aksesuarlar	→ Syf 133



Komple Pisuvarlar

Pisuvar Preda	→ Syf 88
Pisuvar Selva	→ Syf 89
Pisuvar Tamina	→ Syf 90
Fotoselli Pisuvar Vana Grubu Setleri	→ Syf 91




Komple Pisuarlar

Pisuar Preda


Ürün Kodu	Açıklama	Uygulama
116.070.00.1*	Pisuar Preda - Arkadan Su Girişli**	Vitrifiye
116.071.00.1*	Pisuar Komple Preda	Susuz
116.072.00.1*	Pisuar Komple Preda, Entegre Kontrollü	Elektrikli
116.073.00.1*	Pisuar Komple Preda, Entegre Kontrollü	Pilli
116.074.00.1*	Pisuar Komple Preda, Entegre Kontrollü	Jeneratörlü Güç Ünitesi
116.075.00.1*	Pisuar Komple Preda, Entegre Kontrollü	Komple /Susuz (yükseltme imkanı)
243.544.00.1	Tuğla Duvar Montaj Vidası	

* Tuğla duvar montaj vidası fiyat listesindeki fiyatlara dahildir. Sipariş formunda tuğla duvar montaj vidası fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** 91. sayfadaki 116.005.00.1 fotoselli pisuar vana seti ile birlikte sipariş edilmelidir.




116.070.00.1



116.071.00.1

Ürün Özellikleri

- Kanalsız tasarım
- Püskürtme başlığı kolayca temizlenebilir
- Atık su sifonu seramiği sökmeden kolayca değişebilir
- EN13407 ye uygun olarak 0,5 litre su ile deşarj
- Susuz çalışma seçeneği mevcut



116.073.00.1

Komple Pisuarlar

Pisuar Selva

Ürün Kodu	Açıklama	Uygulama
116.080.00.1*	Pisuar Selva - Arkadan Su Girişli, Kanalsız**	Vitrifiye
116.081.00.1*	Pisuar Komple Selva	Susuz
116.082.00.1*	Pisuar Komple Selva, Entegre Kontrollü	Elektrikli
116.083.00.1*	Pisuar Komple Selva, Entegre Kontrollü	Pilli
116.084.00.1*	Pisuar Komple Selva, Entegre Kontrollü	Jeneratörlü Güç Ünitesi
116.085.00.1*	Pisuar Komple Selva, Entegre Kontrollü	Komple /Susuz (yükseltme imkanı)
243.544.00.1	Tuğla Duvar Montaj Vidası	

* Tuğla duvar montaj vidası fiyat listesindeki fiyatlara dahildir. Sipariş formunda tuğla duvar montaj vidası fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** 91. sayfadaki 116.005.00.1 fotoselli pisuar vana seti ile birlikte sipariş edilmelidir.



116.080.00.1



116.081.00.1




116.082.00.1


116.083.00.1

116.084.00.1


116.085.00.1



116.080.00.1




116.081.00.1




Ürün Özellikleri

- Kanalsız tasarım
- Püskürtme başlığı kolayca temizlenebilir
- Atık su sifonu seramiği sökmeden kolayca değişebilir
- EN13407 ye uygun olarak 0,5 litre su ile derşarj
- Susuz çalışma seçeneği mevcut



116.082.00.1



Komple Pisuarlar

Pisuar Tamina

Ürün Kodu	Açıklama	Uygulama
116.140.00.1*	Pisuar Tamina - Arkadan Su Girişli**	Vitrifiye
116.141.00.1*	Pisuar Komple Tamina	Susuz
116.142.00.1*	Pisuar Komple Tamina, Entegre Kontrollü	Elektrikli
116.143.00.1*	Pisuar Komple Tamina, Entegre Kontrollü	Pilli
116.144.00.1*	Pisuar Komple Tamina, Entegre Kontrollü	Jeneratörlü Güç Ünitesi
116.147.00.1*	Pisuar Komple Tamina, Entegre Kontrollü	Komple /Susuz (yükseltme imkanı)
243.544.00.1	Tuğla Duvar Montaj Vidası	

* Tuğla duvar montaj vidası fiyat listesindeki fiyatlara dahildir. Sipariş formunda tuğla duvar montaj vidası fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** 91. sayfadaki 116.005.00.1 fotoselli pisuar vana seti ile birlikte sipariş edilmelidir.



116.140.00.1


116.141.00.1

116.142.00.1


116.143.00.1

116.144.00.1


116.147.00.1



116.140.00.1



116.141.00.1



116.142.00.1

Ürün Özellikleri

- Kanalsız tasarım
- Püskürtme başlığı kolayca temizlenebilir
- Atık su sifonu seramiği sökmeden kolayca değişebilir
- EN13407 ye uygun olarak 0.5 litre su ile deşarj
- Susuz çalışma seçeneği mevcut

Komple Pisuarlar

Pisuar Vana Grubu Setleri

Ürün Kodu	Açıklama
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuar İçin
116.005.00.1	Fotoselli Pisuar Vana Grubu Seti - Preda, Selva ve Tamina

*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.
Not: Sayfa 88'deki 116.070.00.1, sayfa 89'daki 116.080.00.1 veya sayfa 90'daki 116.140.00.1 kodlu pisuarlar ve sayfa 95, 97 ve 103 deki pisuar deşarj sistemlerinden biri ile birlikte sipariş edilmelidir.




116.004.00.1





116.005.00.1

Ürün Özellikleri


- İki gruptan oluşur:
- 1-** Ankastre Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
- 2-** Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Hytronic Sigma Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır



116.004.00.1



116.005.00.1



Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli	→ Syf 94
Type Serisi - Pili	→ Syf 96
Type Serisi için Fotoselli Pisuvar Vana Grubu	→ Syf 98
Basic Serisi - Elektrikli - Pili	→ Syf 99
Basic Serisi için Fotoselli Pisuvar Vana Grubu	→ Syf 100



Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli

Type 01



116.021.11.5



116.021.21.5



116.021.46.5

Type 10



116.025.KH.1



116.025.KJ.1



116.025.KK.1



116.025.KL.1



116.025.KM.1



116.025.KN.1




116.025.SN.1

Type 30



116.027.KH.1



116.027.KJ.1



116.027.KM.1



116.027.KN.1




116.027.KX.1

Type 50




116.026.GH.1



116.026.QB.1



116.026.QD.1




116.026.QF.1

Fotoselli Pisuvlar Deřarj Sistemleri

Type Serisi - Elektrikli

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
116.021.11.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Beyaz
116.021.21.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Parlak Krom
116.021.46.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Elektrikli	Mat Krom
116.025.KH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Parlak/Mat
116.025.KJ.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Parlak
116.025.KK.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Altın
116.025.KL.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Beyaz/Mat
116.025.KM.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Siyah/Parlak
116.025.KN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Mat/Parlak
116.025.SN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Elektrikli	Paslanmaz
116.027.KJ.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Beyaz
116.027.KM.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Siyah
116.027.KH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Parlak Krom
116.027.KN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Mat Krom
116.027.KX.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Elektrikli	Krom
116.026.GH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Krom
116.026.QB.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Bronz
116.026.QD.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Siyah Krom
116.026.QF.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Elektrikli	Pirinç

Not: Ankastra vana grubu ayrıca sipariř edilmelidir.



Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri

Type Serisi - Pili

Type 01



116.031.11.5



116.031.21.5



116.031.46.5

Type 10



116.035.KH.1



116.035.KJ.1



116.035.KK.1



116.035.KL.1



116.035.KM.1



116.035.KN.1




116.035.SN.1

Type 30



116.037.KH.1



116.037.KJ.1



116.037.KM.1



116.037.KN.1



116.037.KX.1

Type 50



116.036.GH.1



116.036.QB.1



116.036.QD.1




116.036.QF.1

Fotoselli Pisuvlar Deřarj Sistemleri

Type Serisi - Pili

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
116.031.11.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Pili	Beyaz
116.031.21.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Pili	ParlakKrom
116.031.46.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 01 - Pili	MatKrom
116.035.KH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Parlak/Mat
116.035.KJ.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Beyaz/Parlak
116.035.KK.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Beyaz/Altın
116.035.KL.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Beyaz/Mat
116.035.KM.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Siyah/Parlak
116.035.KN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Mat/Parlak
116.035.SN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 10 - Pili	Paslanmaz
116.037.KH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Parlak Krom
116.037.KJ.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Beyaz
116.037.KM.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Siyah
116.037.KN.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Mat Krom
116.037.KX.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 30 - Pili	Krom
116.036.GH.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Pili	Krom
116.036.QB.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Pili	Bronz
116.036.QD.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Pili	Siyah Krom
116.036.QF.1	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Type 50 - Pili	Pirinç

Not: Ankastra vana grubu ayrıca sipariř edilmelidir.



Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri

Pisuar Vana Grubu Setleri

Ürün Kodu	Açıklama
116.003.00.1	Fotoselli Pisuar Vana Grubu - Çevresel Yıkamalı Pisuar İçin
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuar İçin
116.005.00.1	Fotoselli Pisuar Vana Grubu Seti - Preda, Selva ve Tamina


*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.

Not: Sayfa 95 ve 97'deki Fotoselli Pisuar Deşarj Sistemleri ile birlikte sipariş edilmelidir.



Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
- 1- Ankastre Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
- 2- Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Type Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır.
- Deşarj borusu ve pisuar taşı bağlantı ara borusu 116.003.00.1 kutusu içindedir



Fotoselli Pisuvlar Deřarj Sistemleri

Basic Serisi


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.817.46.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Basic - Elektrikli	Mat Krom
115.818.46.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Basic - Pili	Mat Krom
115.817.11.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Basic - Elektrikli	Beyaz
115.818.11.5	Fotoselli Pisuvlar Kapağı Basic - Pili	Beyaz

Not: Sayfa 100'daki Ankastra Vana Grubu ile birlikte sipariş edilmelidir.



Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
 - 1-** Ankastra Seti (Vana Grubu, Deřarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
 - 2-** Elektronik Grubu
- Geberit Fotoselli IR pisuvlar setleri emniyetlidir, 7V düşük voltaj ile çalışır
- IR-Kızılötesi ışını ile çalışır
- Her kullanımdan sonra, otomatik deřarj sistemi sayesinde manuel deřarja gerek yoktur
- Sistem önünden çekilince su deřarjına başlar (Bu akış süresi ayarlanabilir)
- Ayrıca CLEAN HANDY diye adlandırılan, küçük anahtarlık şeklindeki kumanda sayesinde, deřarj geçici olarak durdurulup temizlik işlemi gerçekleştirilebilir



Fotoselli Pisuvlar Deřarj Sistemleri

Basic Serisi İin Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu

Ürün Kodu	Aıklama
115.985.00.5	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu - evresel Yıkamalı Pisuvlar İin

Not: Sayfa 99'daki ürünler ile birlikte sipariş edilmelidir.
Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su giriři olan) pisuvlar taşları için uygun değildir.)



Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi

→ Syf 102

Type Serisi İçin Pisuvar Vana Grubu

→ Syf 104



Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi

Type 01



116.011.11.5



116.011.21.5



116.011.46.5


Type10



116.015.KH.1



116.015.KJ.1



116.015.KK.1



116.015.KL.1



116.015.KM.1



116.015.KN.1



116.015.SN.1

Type 30



116.017.KN.1



116.017.KJ.1



116.015.KK.1



116.015.KL.1



116.017.KM.1



116.017.KH.1

Type 50



116.016.EP.5



116.016.DW.5



116.016.GH.5



116.016.SD.5



116.016.00.5



116.016.SC.5



116.016.11.5



116.016.SE.5



116.016.SQ.5



116.016.00.1

Pnömatik Pisuvar Deşarj Sistemleri

Type Serisi

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
116.011.11.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Beyaz
116.011.21.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Parlak Krom
116.011.46.5	Pisuvar Kapağı Type 01 - Pnömatik	Mat Krom
116.015.KH.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Parlak/Mat
116.015.KJ.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Parlak
116.015.KK.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Altın
116.015.KL.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Beyaz/Mat
116.015.KM.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Siyah/Parlak
116.015.KN.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Mat/Parlak
116.015.SN.1	Pisuvar Kapağı Type 10 - Pnömatik	Paslanmaz
116.017.KH.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Parlak/Mat
116.017.KJ.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Parlak
116.017.KK.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Altın
116.017.KL.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Beyaz/Mat
116.017.KM.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Siyah/Parlak
116.017.KN.1	Pisuvar Kapağı Type 30 - Pnömatik	Mat/Parlak
116.016.00.1	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Özel
116.016.00.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Özel
116.016.11.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Beyaz
116.016.DW.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Siyah
116.016.GH.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Krom
116.016.SD.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Füme Cam
116.016.SE.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Satin Yeşil
116.016.SQ.5	Pisuvar Kapağı Type 50 - Pnömatik	Toprak

Not: Ankastre vana grubu ayrıca sipariş edilmelidir.



Pnömatik Pisuvlar Deşarj Sistemleri

Pisuvlar Vana Grubu Setleri

Ürün Kodu	Açıklama
116.003.00.1	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu - Çevresel Yıkamalı Pisuvlar İçin
116.004.00.1*	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu - Jet Yıkamalı Pisuvlar İçin
116.005.00.1	Fotoselli Pisuvlar Vana Grubu Seti - Preda, Selva ve Tamina

*Jet yıkamalı (1/2" dişli bağlantılı su girişi olan) pisuvlar taşları için 116.004.00.1 kodlu ürün sipariş edilmelidir.

Not: Sayfa 103'teki Fotoselli Pisuvlar Deşarj Sistemleri ile birlikte sipariş edilmelidir.




Ürün Özellikleri

- İki gruptan oluşur:
- 1- Ankastre Seti (Vana Grubu, Deşarj Boru Seti ve Bağlantı Ara Borusu)
- 2- Pnömatik veya Elektronik Grubu
- Type Ailesi ile birlikte kullanılır
- Uzaktan Kumanda ile ayar imkanı vardır
- Deşarj borusu ve pisuvlar taşı bağlantı ara borusu 116.003.00.1 kutusu içindedir


116.003.00.1

116.005.00.1


116.004.00.1



116.003.00.1



116.005.00.1



116.004.00.1

Üstten Girişli Fotoselli Pisuvlar Deşarj Sistemleri

Fotoselli Pisuvlar Deşarj - Pilli

→ Syf 106



Üstten Girişli Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Fotoselli Pisuvar Deşarj - Pili


Ürün Kodu	Açıklama
115.805.46.1	Fotoselli Pisuvar - Üstten Girişli Pisuvar İçin



115.805.46.1

Ürün Özellikleri

- Her türlü üstten girişli pisuvarla uyumludur
- Otomatik deşarj ile temizlenir
- Tadilat gerektirmez
- Pil ile çalışır: 9V lityum pil
- Çalışma basıncı: 1-10 bar arası
- Su debisi: 0,20 lt/sn



Gizli Pisuvar Deşarj Sistemleri

Gizli - Elektrikli

→ Syf 108



Gizli Pisuvlar Deřarj Sistemleri

Gizli - Elektrikli

Ürün Kodu	Açıklama
116.010.00.1	Gizli Pisuvlar Deřarj Sistemi - Elektrikli

Not: Sayfa 104'deki ankastre vana grubu ile birlikte sipariş edilmelidir.



116.010.00.1

Ürün Özellikleri

- Otomatik deřarj ile temizlenir
- Gizli olduđu için vandalizme karşı korumalı
- Su miktarı aparat seti ile 0,5 lt'ye kadar düşürülebilir
- Elektrik ile çalışır

Aksesuarlar

Pisuar Bölme Panelleri

→ Syf 110



Aksesuarlar

Pisuar Bölme Panelleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
115.202.11.1	Pisuar Bölme Paneli, ABS	Beyaz
115.211.TD.1	Pisuar Bölme Paneli, ESG	Beyaz
115.211.CD.1	Pisuar Bölme Paneli, ESG	Siyah
115.211.TF.1	Pisuar Bölme Paneli, ESG	Toprak



ESG: Temperlenmiş güvenli özel cam



115.202.11.1



115.211.CD.1



115.211.CD.1

Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış	→ Syf 112
Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar	→ Syf 121
Ankastre Fotoselli Bataryalar	→ Syf 128
Aksesuarlar	→ Syf 133



Fotoselli Bataryalar


Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Tasarım


Pilli	Tek Su Girişli
	Çift Su Girişli, İçten Miks
Elektrikli	Tek Su Girişli
	Çift Su Girişli, İçten Miks
	Çift Su Girişli, Dıştan Miks
Jeneratörlü	Tek Su Girişli
	Çift Su Girişli, İçten Miks

Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin

Sıva altı grubu 616.032.00.1
HANSAVAROX sıva altı grubu, ankastre vanalı




Güç ünitesi 241.631.00.1
Ankastre adaptörlü montaj seti, Type 87 88




Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin

111.560.00.1
Lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı - Duofix - 130 cm, fonksiyon kutusu dahil


Duofix Montaj



111.562.00.1
Lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı, 130 cm, ankastre fonksiyon kutusu ve sifon dahil







GIS Montaj 461.146.00.1
Ankastre batarya için montaj elemanı, ankastre kutu dahil



Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

	Piave	Piave	Brenta	Brenta		
						
	Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm	Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm		
	116.263.21.1	116.283.21.1	116.273.21.1	116.293.21.1		
	116.264.21.1	116.284.21.1	116.274.21.1	116.294.21.1		
	116.261.21.1	116.281.21.1	116.271.21.1	116.291.21.1		
	116.262.21.1	116.282.21.1	116.272.21.1	116.292.21.1		
	116.265.21.1	116.285.21.1	116.275.21.1	116.295.21.1		
	116.266.21.1	116.286.21.1	116.276.21.1	116.296.21.1		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		



Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Tasarım

Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin

116.425.11.1
Lavabo bataryası ankastre montaj elemanı için kapak

Kapak






116.426.11.1
Lavabo bataryası sifonlu ankastre montaj için kapak

Opsiyonel Aksesuar

Duofix 111.493.00.1
Montaj Ankastre lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı, 112 - 130 cm,

Aksesuarlar





Perlatör	242.307.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	6.0 lt/dk Hareketli
	242.834.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	3.8 lt/dk
	242.645.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	1.9 lt/dk
	243.626.21.1 Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör	1.3 lt/dk
	243.625.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	5.0 lt/dk
	243.635.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	5.0 lt/dk Hareketli
	243.636.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	3.8 lt/dk Sprey
	243.637.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	1.9 lt/dk Sprey
	243.638.00.1 Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör	1.3 lt/dk Sprey



✓) Uygun, 1) Jeneratörlü ürünler için uygun değil, 2) Ürüne dahil,

Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Piave	Piave	Brenta	Brenta		
					
Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm	Uzunluk 17 cm	Uzunluk 22 cm		
✓	✓	✓	✓		
Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır	Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır		
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾		
✓	✓	✓	✓		
✓	✓	✓	✓		
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾		



Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Tasarım

Pilli	Tek Su Girişli
	Çift Su Girişli, İçten Miks
	Çift Su Girişli, Dıştan Miks
Elektrikli	Tek Su Girişli
	Çift Su Girişli, İçten Miks
	Çift Su Girişli, Dıştan Miks
Jeneratörlü	Tek Su Girişli
	Çift Su Girişli, İçten Miks

Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin

111.553.00.1
Lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı,
112 cm, ankastre fonksiyon kutusu dahil

Duofix
Montaj





111.563.00.1
Lavabo bataryası konstrüksiyon montaj elemanı,
112 cm, ankastre fonksiyon kutusu ve sifon dahil

GIS
Montaj

461.145.00.1
Tezgahüstü lavabo bataryası için montaj elemanı,
ankastre fonksiyon kutusu dahil







Tuğla
Duvar

116.130.00.1
Lavabo bataryası için ankastre montaj elemanı - Kombifix -
Fonksiyon kutusu dahil



Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
					
116.235.21.1	116.236.21.1	116.163.21.1	116.183.21.1	116.173.21.1	116.193.21.1
116.245.21.1	116.246.21.1	116.164.21.1	116.184.21.1	116.174.21.1	116.194.21.1
116.255.21.1	116.256.21.1				
116.135.21.1	116.136.21.1	116.161.21.1	116.181.21.1	116.171.21.1	116.191.21.1
116.145.21.1	116.146.21.1	116.162.21.1	116.182.21.1	116.172.21.1	116.192.21.1
116.155.21.1	116.156.21.1				
116.335.21.1	116.336.21.1	116.165.21.1	116.185.21.1	116.175.21.1	116.195.21.1
116.365.21.1	116.366.21.1	116.166.21.1	116.186.21.1	116.176.21.1	116.196.21.1
			✓		✓
			✓		✓
			✓		✓
			✓		✓




Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Tasarım


Montaj aşaması için seçilen seçeneğe göre ek sipariş vermek için birini seçin

116.425.11.1
Lavabo bataryası ankastre montaj elemanı için kapak



Kapak

116.426.11.1
Lavabo bataryası sifonlu ankastre montaj için kapak



Aksesuarlar

242.307.21.1
Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör 6.0 lt/dk Hareketli

242.834.21.1
Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör 3.8 lt/dk

242.645.21.1
Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör 1.9 lt/dk

243.626.21.1
Type 87, Type 88, Type 185, ve Type 186 Bataryalar için perlatör 1.3 lt/dk

Perlatör



243.625.00.1
Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör 5.0 lt/dk

243.635.00.1
Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör 5.0 lt/dk Hareketli

243.636.00.1
Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör 3.8 lt/dk Sprey

243.637.00.1
Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör 1.9 lt/dk Sprey







243.638.00.1
Piave ve Brenta Bataryalar için perlatör 1.3 lt/dk Sprey



✓) Uygun, 1) Jeneratörlü ürünler için uygun değil, 2) Ürüne dahil,

Fotoselli Bataryalar

Fotoselli Bataryalara Genel Bakış

Type 185	Type 186	Piave	Piave	Brenta	Brenta
					
			✓		✓
			Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır		Yalnızca Geberit Duofix ile birlikte kullanılır
✓	✓				
✓	✓				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
✓ ¹⁾	✓ ¹⁾				
		✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾
		✓	✓	✓	✓
		✓	✓	✓	✓
		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
		✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾



Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar

Piave (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle)	→ Syf 122
Piave (Gömme Kontrol Kutusu İle)	→ Syf 123
Brenta (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle)	→ Syf 124
Brenta (Gömme Kontrol Kutusu İle)	→ Syf 125
Type 185	→ Syf 126
Type 186	→ Syf 127



Tezgaah Üstü Fotoselli Bataryalar



Piave (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile)

Ürün Kodu	Açıklama
116.163.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Pili
116.161.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.165.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.164.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.162.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.166.21.1	Piave Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgaah Üstü Fotoselli Bataryalar

Piave (Gömme kontrol kutusu ile)



Ürün Kodu	Açıklama
116.183.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Pili
116.181.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.185.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.184.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.182.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.186.21.1*	Piave Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı -Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak

*Montaj kutusu ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar



Brenta (Duvar üzerine montajlı kontrol kutusu ile)

Ürün Kodu	Açıklama
116.173.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Pili
116.171.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.175.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.174.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.172.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.176.21.1	Brenta Fotoselli Batarya (Duvar Üzerine Montajlı Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar

Brenta (Gömme kontrol kutusu ile)


Ürün Kodu	Açıklama
116.193.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Pili
116.191.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.195.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.194.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.192.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.196.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya (Gömme Kontrol Kutusu İle) - Çift Su Giriş, Jeneratörlü
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı -Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak

*Montaj kutusu ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri


- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Tezgaah Üstü Fotoselli Bataryalar

Type 185

Ürün Kodu	Açıklama
116.235.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili
116.135.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.245.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.145.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.255.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Pili
116.155.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Elektrikli
116.335.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.365.21.1	Type 185 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü




Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu, ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- Su sıcaklığı iç miks bataryalarda montaj esnasında; dış miks bataryalarda üzerindeki aparat ile istendiği zaman kullanıcı tarafından yapılabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir

Tezgah Üstü Fotoselli Bataryalar

Type 186

Ürün Kodu	Açıklama	Birim Fiyatı
116.236.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pilli	
116.136.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli	
116.246.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pilli	
116.146.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli	
116.256.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Pilli	
116.156.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Dıştan Miks, Elektrikli	
116.336.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü	
116.366.21.1	Type 186 Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü	



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- Su sıcaklığı iç miks bataryalarda montaj esnasında, dış miks bataryalarda üzerindeki aparat ile istendiği zaman kullanıcı tarafından yapılabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pilli ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü bataryalar enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Piave Kısa Gagalı	→ Syf 129
Piave Uzun Gagalı	→ Syf 130
Brenta Kısa Gagalı	→ Syf 131
Brenta Uzun Gagalı	→ Syf 132
Aksesuarlar	→ Syf 133

Ankastre Fotoselli Bataryalar

Piave Kısa Gagalı


Ürün Kodu	Açıklama
116.263.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili
116.261.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.265.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.264.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.262.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.266.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak

*Ankastre konstriksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Piave Uzun Gagalı


Ürün Kodu	Açıklama
116.283.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili
116.281.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.285.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.284.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.282.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.286.21.1*	Piave Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak

*Ankastre konstriksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Brenta Kısa Gagalı


Ürün Kodu	Açıklama
116.273.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili
116.271.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.275.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.274.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.272.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.276.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak

*Ankastre konstriksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Ankastre Fotoselli Bataryalar

Brenta Uzun Gagalı


Ürün Kodu	Açıklama
116.293.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Pili
116.291.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Elektrikli
116.295.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Tek Su Giriş, Jeneratörlü
116.294.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Pili
116.292.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, İçten Miks, Elektrikli
116.296.21.1*	Brenta Fotoselli Batarya - Çift Su Giriş, Jeneratörlü
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil
116.425.11.1	Lavabo Bataryası Ankastre Montaj Elemanı İçin Kapak

*Ankastre konstriksiyon montaj elemanı ve kapak fiyata dahildir. Alternatif montaj seçenekleri için fotoselli batarya tablosu kullanılmalıdır.



Ürün Özellikleri

- Tek su girişli bataryalar, şebeke suyunu ısısını değiştirmeden verir
- Çift su girişli bataryalar sıcak-soğuk olarak ayarlanabilir
- İki adet sensör ile daha emniyetli çalışır
- Pili ürünlerin ömrü yaklaşık olarak 200.000 kullanımdır
- Uzaktan kumanda ile algılama mesafesi ayarı yapılabilir
- Jeneratörlü bataryalar <3 lt/dk akış debisine sahip tesisatlara uygun değildir
- Jeneratörlü ürünler enerjisini jeneratör içerisinde yer alan şarjlı pilden alır
- Jeneratörlü bataryalar günde ortalama 4 sn'lik 20 kullanım ile pil enerjisini üretebilir



Aksesuarlar

Type 185 ve 186 Jeneratör Seti

→ Syf 134

Fotoselli Ürün Kumandası

→ Syf 135



Aksesuarlar

Type 185 ve 186 Jeneratör Seti

Ürün Kodu	Açıklama
116.450.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Jeneratöre Dönüştürme Seti
116.451.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Jeneratör Duvar Montaj Seti
116.452.00.1	Type 185 -186 Batarya İçin Pil Şarj Aleti



116.450.00.1



116.451.00.1



116.452.00.1

Ürün Özellikleri

- Mevcut Type 185 ve Type 186 tipi bataryalar dönüştürülebilir
- Şarj aleti aynı zamanda arıza tespiti için de kullanılır

Aksesuarlar

Fotoselli Ürün Kumandası

Ürün Kodu	Açıklama
115.860.00.1	Servis Kumandası



115.860.00.1

Ürün Özellikleri

- Pisuar, batarya, fotoselli gömme rezervuar ayarları yapılabilir
- Küçük kalem pille çalışır
- Kullanım miktarları kumanda vasıtası ile ölçülebilir



Drenaj Elemanları

Süzgeçler

→ Syf 137

Sifonlar

→ Syf 163

Duş Tropleni

→ Syf 169

Süzgeçler

Setaplano Duş Zeminine Genel Bakış	→ Syf 138
Setaplano Duş Zemini	→ Syf 140
Setaplano Montaj Çerçevesi	→ Syf 141
Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti	→ Syf 143
Setaplano Aksesuarlar	→ Syf 145
CleanLine Duş Kanalı Sifon Seti	→ Syf 147
CleanLine20 Duş Kanalı Kapakları	→ Syf 148
CleanLine80 Duş Kanalı Kapakları	→ Syf 149
CleanLine20 Duş Kanalı Seti - 60 cm	→ Syf 150
Kombifix Duvar Süzgeci	→ Syf 151
Duofix Duvar Süzgeci	→ Syf 152
Duvar Süzgeci Kapakları	→ Syf 153
Yer Süzgeci Sifon Seti	→ Syf 154
Yer Süzgeci Izgaralar	→ Syf 155
Modüler Yer Süzgeçleri	→ Syf 156
Modüler Yer Süzgeçleri Aksesuarları	→ Syf 158
Aquaero Kokusuz Yer Süzgeci	→ Syf 161



Süzgeçler


Setaplano Duş Zeminine Genel Bakış

Setaplano Duş Zemin	Tasarım		
	Açıklama		80x80 cm
	Ürün Kodu		154.260.11.1
Ek sipariş vermek için			
Setaplano Montaj Çerçevesi			154.460.00.1
Ek sipariş vermek için birini seçin			
Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti	154.010.00.1 50 mm 4 ayaklı		
	154.013.00.1 50 mm 6 ayaklı		
	154.020.00.1 30 mm 4 ayaklı		
	154.021.00.1 30 mm 6 ayaklı		
	154.030.00.1 alttan çıkışlı montaj, 4 ayaklı		
	154.031.00.1 alttan çıkışlı montaj, 6 ayaklı		
İsteğe bağlı aksesuar			
Ayak uzatma seti 2 parça	154.036.00.1 Yükseklik: 16.5 - 25 cm		
Duş süzgeci ¹⁾	154.016.00.1 50mm		
Duş süzgeci ¹⁾	154.022.00.1 30mm		
Süzgeç bağlantısı ¹⁾	154.032.00.1 alttan çıkışlı montaj		

✓ Uygun, 1) Duş yüzeyi montaj çerçevesi olmadan monte edileceği zaman montaj seti yerine sipariş edilmelidir

Süzgeçler


Setaplano Duş Zeminine Genel Bakış



Süzgeçler

Setaplano Duş Zemini


Ürün Kodu	Açıklama
154.260.11.1	Setaplano, 80 x 80 cm
154.262.11.1	Setaplano, 80 x 100 cm
154.264.11.1	Setaplano, 80 x 120 cm
154.266.11.1	Setaplano, 80 x 140 cm
154.267.11.1	Setaplano, 80 x 150 cm
154.270.11.1	Setaplano, 90 x 90 cm
154.271.11.1	Setaplano, 90 x 100 cm
154.273.11.1	Setaplano, 90 x 120 cm
154.275.11.1	Setaplano, 90 x 140 cm
154.280.11.1	Setaplano, 100 x 100 cm
154.282.11.1	Setaplano, 100 x 120 cm
154.284.11.1	Setaplano, 100 x 140 cm
154.290.11.1	Setaplano, 120 x 120 cm




154.262.11.1

Ürün Özellikleri

- Mineral döküm teknolojisiyle üretilmiştir
- Kaymaz, kolay temizlenebilir yüzey
- Kaymazlık değeri R10
- Islak kaymazlık sınıfı B
- Önceden monte edilmiş izolasyon bezi
- Kısa süre için 300 kg'a kadar yük taşıyabilir



H = 4.5 cm



Süzgeçler

Setaplano Montaj Çerçevesi


Ürün Kodu	Açıklama
154.460.00.1	Setaplano Duş Zeminini İçin Montaj Çerçevesi, 80 x 80 cm
154.462.00.1	Setaplano Duş Zeminini İçin Montaj Çerçevesi, 80 x 100 cm
154.470.00.1	Setaplano Duş Zeminini İçin Montaj Çerçevesi, 90 x 90 cm
154.471.00.1	Setaplano Duş Zeminini İçin Montaj Çerçevesi, 90 x 100 cm
154.480.00.1	Setaplano Duş Zeminini İçin Montaj Çerçevesi, 100 x 100 cm



154.462.00.1

Ürün Özellikleri


- Önceden monte edilmiş sızdırmazlık ve ses izolasyonu
- Önceden monte edilmiş süzgeç tutucu
- Çelik çerçeve ve ayaklar
- Ayarlanabilir yükseklik



Süzgeçler

Setaplano Montaj Çerçevesi


Ürün Kodu	Açıklama
154.464.00.1	Setaplano Duş Zemini İçin Montaj Çerçevesi, 80 x 120 cm
154.466.00.1	Setaplano Duş Zemini İçin Montaj Çerçevesi, 80 x 140 cm
154.467.00.1	Setaplano Duş Zemini İçin Montaj Çerçevesi, 80 x 150 cm
154.473.00.1	Setaplano Duş Zemini İçin Montaj Çerçevesi, 90 x 120 cm
154.475.00.1	Setaplano Duş Zemini İçin Montaj Çerçevesi, 90 x 140 cm
154.482.00.1	Setaplano Duş Zemini İçin Montaj Çerçevesi, 100 x 120 cm
154.484.00.1	Setaplano Duş Zemini İçin Montaj Çerçevesi, 100 x 140 cm
154.490.00.1	Setaplano Duş Zemini İçin Montaj Çerçevesi, 120 x 120 cm




154.464.00.1

Ürün Özellikleri

- Önceden monte edilmiş sızdırmazlık ve ses izolasyonu
- Önceden monte edilmiş süzgeç tutucu
- Çelik çerçeve ve ayaklar
- Ayarlanabilir yükseklik



H= 3 cm



Süzgeçler

Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti

Ürün Kodu	Açıklama
154.010.00.1	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, 50 mm Derinlik, 4 Ayaklı Montaj
154.013.00.1	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, 50 mm Derinlik, 6 Ayaklı Montaj
154.020.00.1*	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, 30 mm Derinlik, 4 Ayaklı Montaj
154.021.00.1*	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, 30 mm Derinlik, 6 Ayaklı Montaj
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon


* 50/40 redüksiyon 154.020.00.1'in ve 154.021.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Set süzgeç, ayaklar ve kapaktan oluşmaktadır
- Kolay temizlenebilme özelliği vardır

Ürün Kodu	d Ø mm	H cm	H1 cm	h cm	L cm	Deşarj lt/dk
154.010.00.1	50	11,5-16,5	11,5	3,3	16,3	39
154.013.00.1	50	11,5-16,5	11,5	3,3	16,3	39
154.020.00.1	40	9,5-11,5	9,5	2,1	16,3	30
154.021.00.1	40	9,5-11,5	9,5	2,1	16,3	30



Süzgeçler

Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti


Ürün Kodu	Açıklama
154.030.00.1*	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, 4 Ayaklı Montaj
154.031.00.1*	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, 6 Ayaklı Montaj
152.039.16.1	P Tipi Sifon

* P tipi sifon 154.030.00.1'in ve 154.031.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda P tipi sifon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Set süzgeç, ayaklar ve kapaktan oluşmaktadır
- Kolay temizlenebilme özelliği vardır



H = 6-9.5 cm
H1 = 12.5 cm
d = Ø50 mm
DN = 50

Süzgeçler

Setaplano Aksesuarlar

Ürün Kodu	Açıklama
154.016.00.1	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, 50 mm Derinlik
154.022.00.1*	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, 30mm Derinlik
154.032.00.1**	Setaplano Yer Süzgeci Sifon Seti, Alttan Çıkışlı
152.039.16.1	P Tipi Sifon
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon

* 50/40 redüksiyon 154.022.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** P tipi sifon 154.032.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda P tipi sifon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



154.016.00.1






154.022.00.1



154.032.00.1

Ürün Kodu	d Ø mm	H cm	h cm	L cm	Deşarj lt/dk
154.016.00.1	50	9,5	3,3	16,3	39
154.022.00.1	40	7,5	2,2	16,3	30



Süzgeçler

Setaplano Aksesuarlar

Ürün Kodu	Açıklama
154.036.00.1	Setaplano Duş Zeminini Montaj Çerçevesi İçin Ayak Uzatma Seti



154.036.00.1



H = 18.5 cm


CleanLine Duş Kanalı Sifon Seti

Ürün Kodu	Açıklama
154.150.00.1	CleanLine Duş Kanalı Sifon Seti, min 90 mm Yükseklik
154.152.00.1*	CleanLine Duş Kanalı Sifon Seti, min 65 mm Yükseklik
154.153.00.1**	CleanLine Duş Kanalı Alttan Çıkışlı Montaj Elemanı
152.039.16.1	P Tipi Sifon
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon

* 50/40 redüksiyon 154.152.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

** P tipi sifon 154.153.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda P tipi sifon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.


Not: Kapak seçimi için sayfa 142'ye bakınız.




Ürün Özellikleri

- Entegre tarak sayesinde kolay temizlik imkanı
- Üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi sayesinde kolay montaj
- 154.150.00.1 kodlu ürünün deşarj kapasitesi 48 lt/dk
- 154.152.00.1 kodlu ürünün deşarj kapasitesi 24 lt/dk

Ürün Kodu	dØ (mm)	DN (mm)	B/genişlik (cm)	H/yükseklik (cm)	H1/yükseklik (cm)	h/yükseklik, merkezden tabana (cm)	L/uzunluk (cm)	L1/uzunluk (cm)
154.150.00.1	50	50	13	9	9 - 20	4,2	30	35,8
154.152.00.1	40	40	13	6,5	6,5 - 17,5	3,2	30	35,8



154.152.00.1



Süzgeçler

CleanLine20 Duş Kanalı Kapakları

Ürün Kodu	Açıklama	Malzeme - Renk
154.450.00.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Kenar
154.450.KS.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar
154.451.00.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Kenar
154.451.KS.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar
154.453.00.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-160 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Kenar
153.453.KS.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı, 30-160 cm	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar
154.455.00.1	CleanLine20 Duş Kanalı Kapağı	Paslanmaz Çelik - Özel Kaplama

Ürün Özellikleri



- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi
- Duvar kenarına veya duş alanının ortasına yerleştirme özgürlüğü
- Montaj yapılacak bölgenin ölçülerine göre kesilebilir
- İnovatif tasarımı sayesinde kir biriktirmez ve kolay temizlenir
- B: 4.3 cm
H: 0.8 cm
L: 30-90 cm / 30-130 cm



154.450.00.1



154.455.00.1



Süzgeçler

CleanLine80 Duş Kanalı Kapakları

Yeni

Ürün Kodu	Açıklama	Malzeme - Renk
154.440.39.1	CleanLine80 Duş Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Şampanya
154.440.KS.1	CleanLine80 Duş Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik
154.440.QC.1	CleanLine80 Duş Kanalı Kapağı, 30-90 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Krom
154.441.39.1	CleanLine80 Duş Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Şampanya
154.441.KS.1	CleanLine80 Duş Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik
154.441.QC.1	CleanLine80 Duş Kanalı Kapağı, 30-130 cm	Paslanmaz Çelik - Siyah Krom



154.440.39.1

Ürün Özellikleri



- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi
- Duvar kenarına veya duş alanının ortasına yerleştirme özgürlüğü
- Montaj yapılacak bölgenin ölçülerine göre kesilebilir
- İnovatif tasarımı sayesinde kir biriktirmez ve kolay temizlenir



B = 4.4 cm

H = 1 cm

L = 30 - 90 cm / 30 - 130 cm



Süzgeçler

CleanLine20 Duş Kanalı Seti - 60 cm



Ürün Kodu	Açıklama	Malzeme - Renk
154.452.00.1*	CleanLine20 Duş Kanalı 30-60 cm, min 65 mm Yükseklik (Sifon Seti Dahildir)	Paslanmaz Çelik - Paslanmaz Kenar
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon	

* 50/40 redüksiyon 154.452.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi
- Duvar kenarına veya duş alanının ortasına yerleştirme özgürlüğü
- Entegre tarak sayesinde kolay temizlik imkanı
- Üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi sayesinde kolay montaj
- Ürünün deşarj kapasitesi 24lt/dk
- Montaj yapılacak bölgenin ölçülerine göre kesilebilir
- CleanLine Duş Kanalı Sifon Seti Fiyata Dahildir
- B: 4.3 cm
- H: 0.8 cm
- L: 60 cm




Süzgeçler

Kombifix Duvar Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama
457.534.00.1	Duvar Süzgeci - Kombifix
457.536.00.1*	Duvar Süzgeci - Kombifix - 65 mm Yükseklik
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon

Not: Kapak seçimi için sayfa 146'ya bakınız.



* 50/40 redüksiyon 457.536.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



457.536.00.1

Ürün Özellikleri

- Tuğla, gazbeton ve bims tipi duvarlar için uygundur
- 457.534.00.1 kodlu ürün için şap yüksekliği 9-20 cm arası olmalıdır
- 457.536.00.1 kodlu ürün için şap yüksekliği 6,5-9 cm arası olmalıdır
- Gider bağlantısı sağ veya soldan verilebilir
- Saç tutucu aparat sayesinde tıkanmaz
- 457.534.00.1 kodlu ürün için deşarj kapasitesi: 48 lt/dk
- 457.536.00.1 kodlu ürün için deşarj kapasitesi: 24 lt/dk



Süzgeçler

Duofix Duvar Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama
111.580.00.1	Duvar Süzgeci - Duofix -130 cm UP
111.581.00.1*	Duvar Süzgeci - Duofix -130 cm UP - 65 mm Yükseklik
111.591.00.1	Duvar Süzgeci - Duofix
111.593.00.1*	Duvar Süzgeci - Duofix - 65 mm Yükseklik
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon

Not: Kapak seçimi için sayfa 146'ya bakınız.



* 50/40 redüksiyon 111.581.00.1'in ve 111.593.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



111.581.00.1





111.593.00.1



Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlar için uygundur
- 111.580.00.1 ve 111.581.00.1 kodlu ürünlere ankastre veya sıva üstü banyo bataryası monte edilebilir
- 111.580.00.1 ve 111.591.00.1 kodlu ürünler için şap yüksekliği 9-20 cm arası olmalıdır
- 111.581.00.1 ve 111.593.00.1 kodlu ürünler için şap yüksekliği 6,5-9 cm arası olmalıdır
- Gider bağlantısı sağ veya soldan verilebilir
- Saç tutucu aparat sayesinde tıkanmaz
- 111.580.00.1 ve 111.591.00.1 kodlu ürünler için deşarj kapasitesi: 48 lt/dk
- 111.581.00.1 ve 111.593.00.1 kodlu ürünler için deşarj kapasitesi: 24 lt/dk



Süzgeçler


Duvar Süzgeci Kapakları

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
154.335.11.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Beyaz
154.335.21.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Parlak Krom
154.336.FW.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Paslanmaz Çelik
154.338.00.1	Duvar Süzgeci Kapağı	Özel
154.340.FW.1*	Duvar Süzgeci İçin Toplayıcı Profil	Paslanmaz Çelik

* Uygulama kolaylığı sağlayan bu ürün opsiyoneldir.



154.336.FW.1




Süzgeçler

Yer Süzgeci Sifon Seti

Ürün Kodu	Açıklama
154.050.00.1	Yer Süzgeci Sifon Seti, min 90 mm Yükseklik
154.052.00.1*	Yer Süzgeci Sifon Seti, min 65 mm Yükseklik
154.053.00.1**	Duşlar İçin Yer Süzgeçleri İçin Döşeme İçi Montaj Elemanı, Alttan Çıkışlı, Sifon Hariç
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon
152.039.16.1	P Tipi Sifon

* 50/40 redüksiyon 154.052.00.1'in fiyatına dahildir. Ayrıca kod olarak sipariş edilmelidir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.


** P tipi sifon 154.153.00.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda P tipi sifon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Entegre tarak sayesinde kolay temizlik imkanı
- Üretim esnasında gövdeye entegre edilen izolasyon bezi sayesinde kolay montaj
- 154.050.00.1 kodlu ürünün deşarj kapasitesi 48 lt/dk
- 154.052.00.1 kodlu ürünün deşarj kapasitesi 24 lt/dk
- Sifon setine ızgara dahildir

Ürün Kodu	dØ (mm)	DN (mm)	B/genişlik (cm)	H/yükseklik (cm)	H1/yükseklik (cm)	h/yükseklik, merkezden tabana (cm)	L/uzunluk (cm)	L1/uzunluk (cm)
154.050.00.1	50	50	13	9	9-20	4,2	30	35,8
154.052.00.1	40	40	13	6,5	6,5-17,5	3,2	30	35,8



Süzgeçler

Yer Süzgeci Izgaralar


Ürün Kodu	Açıklama
154.310.00.1	Yer Süzgeci Izgarası, Vidalı, 8x8 cm
154.311.00.1	Yer Süzgeci Izgarası, Dairesel, 8x8 cm
154.312.00.1	Yer Süzgeci Izgarası, Kare, 8x8 cm



154.311.00.1

Ürün Özellikleri

- İki farklı ızgara modeli
- Zarif tasarım, yüksek malzeme kalitesi



Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri

Ürün Kodu	Açıklama
388.021.00.1	Varino Yer Süzgeci, Yandan Çıkışlı, d110
388.022.00.1	Varino Yer Süzgeci, Altan Çıkışlı, d110
388.023.00.1	Varino Yer Süzgeci, Yandan Çıkışlı, d50



388.021.00.1



Ürün Özellikleri

- Bodrumlar, çamaşırhaneler, yeraltı otoparkları için modüler yer süzgeçleri
- Bir sıhhi tesisat bağlamak için giriş ile 280° dönebilir
- Sifon takım gerekmeden çıkabilir
- Yüksekliği ayarlanabilen uzatma parçası
- Pis su tesisatına kolay ulaşım
- Paslanmaz çelik ızgara 13 x13 cm
- Yük kapasitesi, klas K 3 (3 kN)
- EN 1253-3 standardına uygun

Ürün Kodu	d (mm)	d1 (mm)	Süzgeç Kapasitesi lt/dk	Toplam Deşarj lt/dk
338.021.00.1	110	50	48	96
338.022.00.1	110	50	48	84
338.023.00.1	50	50	36	60



388.022.00.1



Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri

Ürün Kodu	Açıklama
388.032.00.1	Varino Yer Süzgeci, Yandan Çıkışlı, d50
388.033.00.1	Varino Yer Süzgeci, Alttan Çıkışlı, d50



388.032.00.1





388.033.00.1

Ürün Özellikleri

- Balkonlar ve teraslar için modüler yer süzgeçleri
- Sifonsuz
- Sifon sonradan eklenebilir
- Yüksekliği ayarlanabilen uzatma parçası
- Paslanmaz çelik ızgara 13 x13 cm
- Yük kapasitesi, klas K 3 (3 kN)
- EN 1253-3 standardına uygun

Ürün Kodu	dØ (mm)	Süzgeç Kapasitesi lt/dk
388.032.00.1	50	54
388.033.00.1	50	120




Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri Aksesuarları


Ürün Kodu	Açıklama
388.100.00.1	Modüler Süzgeç Uzatma Parçası 13x13cm
388.101.00.1	Modüler Süzgeç Paslanmaz Çelik Bitüme Uygun Flanş 13x13cm
388.102.00.1	Modüler Süzgeç Folyo İzolasyona Uygun Flanş 13x13cm






388.100.00.1



388.101.00.1



388.102.00.1



Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri Aksesuarları

Ürün Kodu	Açıklama
388.105.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Saç Tutucu 13x13cm
388.106.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Koku Klapesi 13x13cm
388.107.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Kilitlenebilir Izgara 13x13cm






388.105.00.1



388.106.00.1



388.107.00.1



Süzgeçler

Modüler Yer Süzgeçleri Aksesuarları

Ürün Kodu	Açıklama
388.108.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Sifon - Su Yüksekliği 27mm
388.109.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Test Tapası 13x13cm
388.132.00.1	Modüler Yer Süzgeçleri İçin Montaj Aparatı






388.108.00.1



388.109.00.1



388.132.00.1



Süzgeçler

Aquoera Kokusuz Süzgeç



Ürün Kodu	Açıklama
388.011.00.1	Aquoera Yer Süzgeci, Oluklu Izgaralı 10x10cm Arkadan Girişli
388.012.00.1	Aquoera Yer Süzgeci, Oluklu Izgaralı 10x10cm
388.013.00.1	Aquoera Yer Süzgeci, Delikli Izgaralı 10x10cm



388.011.00.1

Ürün Özellikleri

- Membranlı drenaj ile buharlaşma önlenir. Buharlaşma nedeniyle yaşanan su seviyesi kaybı süreci 5 kat daha yavaşdır
- Bakımı ve temizliği kolay
- Drenaj kapasitesi: 24lt/dk



d:50mm
d1:50mm



Sifonlar

Gömme Sifonlar	→ Syf 164
T Tipi Lavabo Sifonu	→ Syf 165
U Tipi Lavabo Sifonu	→ Syf 166
Lavabo Sifonu	→ Syf 167
Lavabo Süzgeci	→ Syf 168



Sifonlar


Gömme Sifonlar

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
151.120.11.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Beyaz
151.120.21.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Parlak Krom
151.121.00.1	Lavabo Sifonu - Gömme Tip	Paslanmaz Çelik
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom

* 905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir.



151.120.21.1



Sifonlar

T Tipi Lavabo Sifonu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
151.020.21.1	Lavabo Sifonu T Tipi - Süzgeç + Süzgeç Kapağı Seti	Parlak Krom
151.024.11.1	Lavabo Sifonu - T Tipi	Beyaz
151.024.21.1	Lavabo Sifonu - T Tipi	Parlak Krom
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom


*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir.



151.024.21.1

Ürün Özellikleri

- İçerisinde yer alan hidrolik parça sayesinde sifonik çalışır
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı sağlar, tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 32 mm



Sifonlar

U Tipi Lavabo Sifonu


Ürün Kodu	Açıklama	Renk
151.100.11.1	Lavabo Sifonu - U Tipi	Beyaz
151.105.21.1	Lavabo Sifonu - U Tipi	Parlak Krom
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom

*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyata dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir. Sipariş formunda uzun vida fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



Ürün Özellikleri

- Hidrolik tasarımı sayesinde sifonik çalışır
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı sağlar, tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 40 mm



Sifonlar

Lavabo Sifonu

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
261.862.11.1	Lavabo Sifonu - Yer tasarruflu	Beyaz
151.116.11.1	Lavabo Sifonu - Yer tasarruflu	Beyaz
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom

*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir.

Sipariş formunda uzun vida fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.

Ürün Özellikleri



- Lavabonun altında yer tasarrufu sağlar; uygulamalarda ideal çözüm sunar
- Hidrolik tasarımı sayesinde sifonik çalışır
- Sifonik etki yüksek hızda su akış hızı tıkanmasını engeller
- Yüksek su perdesi kokuyu durdurur
- Korozyona karşı dayanıklıdır
- G: 1 1/4" d: 32 mm



261.862.11.1



151.116.11.1



Lavabo Süzgeci

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
500.087.00.1	Pop Up Lavabo Süzgeci	Parlak Krom
241.503.00.1*	Lavabo Süzgeci	Krom
150.241.21.1	Lavabo Süzgeç Kapağı	Parlak Krom

*905.635.00.1 kodlu uzun vida ile sipariş edilmelidir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir.



Sipariş formunda uzun vida fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



241.503.00.1



500.087.00.1



Duř Troplenleri

Duř Troplenleri


→ Syf 170



Duř Tropleni

Duř Tropleni



Ürün Kodu	Açıklama	Renk
150.680.00.1	Duř Tropleni, 50 mm	
150.280.11.1	Duř Tropleni Kapağı	Beyaz
150.280.21.1	Duř Tropleni Kapağı	Parlak Krom
150.280.45.1	Duř Tropleni Kapağı	Altın
150.280.46.1	Duř Tropleni Kapağı	Mat Krom



150.680.00.1

Ürün Özellikleri

- Drenaj kapasitesi: 39 lt/dk
- d: 50 mm



Duř Troplenleri

Duř Tropleni

Ürün Kodu	Açıklama
150.550.00.1	Duř Tropleni 90 mm, derinlik 50 mm
150.551.21.1	Duř Tropleni 90mm, Kapaklı, Derinlik 50 mm (Parlak Krom Kaplı)
150.581.00.1*	Duř Tropleni 90 mm, Derinlik 30 mm
150.583.21.1*	Duř Tropleni 90 mm, Kapaklı, Derinlik 30 mm
390.271.14.1	50/40 Redüksiyon


* 50/40 redüksiyon 150.581.00.1 ve 150.583.21.1'in fiyatına dahildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir.

Sipariş formunda 50/40 Redüksiyon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



150.581.00.1

Ürün Kodu	d Ø mm	H cm	h cm	L cm	Deřarj lt/dk
150.550.00.1	50	7,8	3,3	16,3	39
150.551.21.1	50	7,8	3,3	16,3	39
150.581.00.1	40	5,8	2,2	16,3	30
150.583.21.1	40	5,8	2,2	16,3	30



Duř Tropleni


Duř Tropleni

Ürün Kodu	Açıklama
150.592.21.1	Duř Tropleni 90mm, Alttan Çıkışlı
152.039.16.1*	P Tipi Sifon

* P tipi sifon 150.592.21.1 kodlu ürünün fiyatına dahil değildir. Fiyat listesinde bulunan fiyatlara dahildir.
Sipariş formunda P tipi sifon fiyatı ayrı olarak gösterilmektedir.



150.592.21.1



H=8,5 cm
d=Ø50 mm
DN=50

Duř Troplenleri

Duř Troplenleri

Ürün Kodu	Açıklama	Renk
150.265.11.1	Duř Tropleni Kapağı, Derinlik 30/50	Beyaz
150.265.21.1	Duř Tropleni Kapağı, Derinlik 30/50	Parlak Krom
150.265.45.1	Duř Tropleni Kapağı, Derinlik 30/50	Altın
150.265.46.1	Duř Tropleni Kapağı, Derinlik 30/50	Mat Krom



150.265.21.1



Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar

→ Syf 175

İç Takımlar

Seramik Rezervuarlar İçin İç Takımlar

Ürün Kodu	Açıklama
136.938.21.2	İç Takım Type 240-340 - Alttan Girişli
283.311.21.2	İç Takım Type 290-360 - Alttan Girişli, Fors ile
283.313.21.2	İç Takım Type 290-380 - Alttan Girişli, Flex Hortumla Bağlantı

Ürün Özellikleri

- Birçok marka seramik rezervuarlara uygun
- İki kademeli deşarj
- Su bağlantısı alttan fors ile (283.311.21.2)
- Su bağlantısı alttan flex ile (283.313.21.2)



136.938.21.2



283.311.21.2



283.313.21.2



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Pisuvan Elemanı	→ Syf 178
Duofix Pisuvan Elemanı	→ Syf 179
Kombifix Lavabo Elemanı	→ Syf 180
Duofix Lavabo Elemanı	→ Syf 181
Kombifix Bide Elemanı	→ Syf 182
Duofix Bide Elemanı	→ Syf 183



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Pisuvar Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama
457.686.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Entegre/Susuz Pisuvarlar, Preda, Selva ve Tamina İçin
457.611.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Ankastre Vana Dahil
457.606.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Ankastre Vana Dahil, Jet Yıkamalı Pisuvarlar İçin
457.689.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix - Gizli Pisuvar Deşarj Sistemi

Ürün Özellikleri



- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur
- Type elektronik ve pnömatik pisuvar kapaklarıyla (13X13 cm) uyumludur
- 8-12,5 cm duvarlara gömülebilir



457.611.00.1



457.686.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Duofix Pisuvar Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama
111.686.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Entegre/Susuz Pisuvarlar, Preda, Selva ve Tamina İçin
111.616.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Ankastre Vana Dahil
111.676.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Ankastre Vana Dahil, Jet Yıkamalı Pisuvarlar İçin
111.689.00.1	Pisuvar Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix - Gizli Pisuvar Deşarj Sistemi

Ürün Özellikleri



- Alçıpan duvarlar için uygundur
- Type elektronik ve pnömatik pisuvar kapaklarıyla (13X13 cm) uyumludur
- 11 cm'lik duvarlara gömülebilir



111.616.00.1



111.686.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Lavabo Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama
457.430.00.1	Lavabo Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix
116.130.00.1	Lavabo Bataryası İçin Ankastre Montaj Elemanı -Kombifix- Fonksiyon Kutusu Dahil

Ürün Özellikleri





- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur



457.430.00.1



116.130.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Duofix Lavabo Elemanı

Ürün Kodu	Açıklama
111.493.00.1	Lavabo Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix- 112-130 cm
111.560.00.1	Lavabo Bataryası Montaj Elemanı - Duofix - 130 cm - Fonksiyon Kutusu Dahil

Ürün Özellikleri




- Alçıpan duvarlar için uygundur



111.493.00.1




111.560.00.1



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Kombifix Bide Elemanı


Ürün Kodu	Açıklama
457.608.00.5	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Kombifix



457.608.00.5

Ürün Özellikleri

- Gazbeton, tuğla ve bims gibi duvarlar için uygundur
- 12-16 cm duvarlara gömülebilir
- Bide montaj mesafesi 18-23 cm arası olmalıdır



Konstrüksiyon Montaj Elemanları

Duofix Bide Elemanı


Ürün Kodu	Açıklama
111.520.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 112 cm
111.524.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 82 cm
111.539.00.1	Bide Konstrüksiyon Montaj Elemanı - Duofix, 98 cm



111.520.00.1

Ürün Özellikleri

- Alçıpan duvarlarla uyumludur
- 10 cm duvar kalınlığı gerekmektedir



Satış Koşulları

- Bu ürün kataloğunda belirtilen kod ve açıklamalardaki bir çelişki durumunda Geberit Online Ürün Kataloğu'ndaki bilgiler geçerlidir.

Garanti Koşulları

Geberit, garanti ettiği ürünleri ve süreleri aşağıda listelemiştir:

Ürün Grubu	Garanti Süresi
Geberit Gömme Rezervuar ve Montaj Elemanları	5 Yıl
Geberit Monolith	5 Yıl
Geberit Monolith Plus (Elektronik)	2 Yıl
Geberit Sifon, Lavabo ve Küvet Sifonları - Tropfenleri - Cleanline Duş Kanalları - Duvar Süzgeci - Yer süzgeci	5 Yıl
Geberit İç Takımlar (Seramik rezervuarlar için)	5 Yıl
Geberit Kumanda Kapakları	5 Yıl
Geberit Pnömatik Bataryalar	2 Yıl
Geberit Pnömatik Uzaktan Deşarj Kumandaları	5 Yıl
Geberit AquaClean	2 Yıl
Geberit Fotoselli WC ve Fotoselli Pisuvar Deşarj Sistemleri	2 Yıl
Geberit Fotoselli Bataryalar	2 Yıl

- Garanti süreleri, nihai tüketici bakımından ve ancak ona karşı hüküm ifade etmek üzere ürünlerin nihai tüketiciye teslim edilmesi ile başlar. Bayiye yapılan ve/veya tüketici kanununa tabi olmayan satışlar bakımından ise aşağıda belirtilen ticari satışa ilişkin ihbar süreleri geçerlidir.
- Geberit, sadece ürünlerin üretiminden kaynaklanan ayıplar nedeniyle sorumludur. Teslim sırasında ayıbın açıkça belli olması halinde, Bayi, ürünü muayene edip Geberit'e iki (2) gün içinde bu ayıbı bildirmelidir. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- Ancak ürünün ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli değilse, Bayi, teslimden itibaren sekiz (8) gün içinde ürünü muayene ettirmekle ve aynı süre içerisinde Geberit'e ayıbı ihbar etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde Geberit'e herhangi bir sorumluluk yüklenemez.
- Muayene ve ihbarın yukarıda belirtilen süreler içerisinde yapılmaması durumunda, Bayi tarafından ürünün kabul edilmiş olduğu kabul ve taahhüt edilir.
- Muayene ve ihbar külfetlerinin usulünce yerine getirilmiş olması kaydıyla Geberit ürünü ücretsiz onarabileceği gibi ürünü ayıpsız bir benzeri ile değiştirebilir. Geberit'e bunlar dışında herhangi bir yükümlülük ve sorumluluk yüklenmesi mümkün değildir.
- Garanti koşulları yukarıda sayılı hususlar ile sınırlıdır.
- Arızalanan ürünlerin Geberit'e bildirim tarihinden itibaren azami tamir süresi (*) işaretli ürünlerde 20 iş günü diğerlerinde 30 iş günüdür.
- Tüketicinin ürünü aşağıda belirtilen garanti koşullarına aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalarda veya ayıplı olduğu bilinerek satın alınan ürünlerde Geberit'in herhangi bir sorumluluğu mevcut değildir.
- Garanti Koşulları, garanti süresi içerisinde ve sadece aşağıda yazılı olan hususlarda geçerlidir:

Geberit tarafından verilmiş olan uygulama tekniği ile gerçekleşen montajlarda, Doğru ve profesyonelce depolanan, montajlanan, korunan, kullanılan ürünlerde, Modifiye ve ek yapılmayan, çıkarılıp değiştirilmeyen ürünlerde ve parçalarda, Sadece orijinal Geberit parçalarıyla yapılan sistemlerde, Ürünün kullanılacağı tesisatın ve şebeke suyunun normal limitler içerisinde çalıştığı durumlarda. Söz konusu garanti süresinin sona ermesi ile birlikte, Geberit'in herhangi bir tamir, değiştirme sorumluluğu bulunmamaktadır.

- Ankastre ürünler için yedek parça bulundurma garantimiz 25 yıldır.

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
109.175.00.1	48	115.035.21.1	30	115.084.SI.1	35	115.630.SQ.1	35
109.300.00.5	44	115.035.46.1	30	115.084.SJ.1	35	115.635.FW.1	35
109.791.00.1	44	115.040.11.1	30	115.084.SQ.1	35	115.635.SI.1	35
110.001.00.1	50	115.040.21.1	30	115.085.KH.1	32	115.635.SJ.1	35
110.011.00.1	50	115.040.46.1	30	115.085.KJ.1	32	115.635.SQ.1	35
110.020.00.1	51	115.045.11.1	30	115.085.KK.1	32	115.640.GH.1	10
110.174.00.1	46	115.045.21.1	30	115.085.KL.1	32	115.640.SI.1	10
110.340.00.5	40	115.045.46.1	30	115.085.KM.1	32	115.640.SJ.1	10
110.792.00.1	41	115.055.11.1	30	115.085.JQ.1	32	115.640.SQ.1	10
111.003.00.1	52	115.055.21.1	30	115.085.KN.1	32	115.650.SI.1	16
111.013.00.1	56	115.055.46.1	30	115.086.GH.1	32	115.650.SJ.1	16
111.030.00.1	52	115.060.11.1	30	115.086.21.1	32	115.650.JM.1	16
111.060.00.1	53	115.060.DW.1	30	115.087.00.1	36	115.650.00.1	16
111.300.00.5	42	115.080.KH.1	32	115.088.00.1	36	115.650.JV.1	16
111.493.00.1	181	115.080.KJ.1	32	115.202.11.1	110	115.650.JX.1	16
111.520.00.1	183	115.080.KK.1	32	115.211.CD.1	110	115.651.SI.1	17
111.524.00.1	183	115.080.KL.1	32	115.211.TD.1	110	115.651.SJ.1	17
111.539.00.1	183	115.080.KM.1	32	115.211.TF.1	110	115.651.JM.1	17
111.560.00.1	129/130 131/132 181/	115.080.KN.1	32	115.620.00.1	9	115.651.00.1	17
		115.080.JQ.1	32	115.620.SI.1	9	115.651.JV.1	17
111.580.00.1	152	115.081.SI.1	32	115.620.SJ.1	9	115.651.JX.1	17
111.581.00.1	152	115.081.SJ.1	32	115.620.SQ.1	9	115.652.SJ.1	18
111.591.00.1	152	115.081.SQ.1	32	115.620.FW.1	9	115.652.SI.1	18
111.593.00.1	152	115.081.GH.1	32	115.625.00.1	9	115.652.JM.1	18
111.616.00.1	179	115.082.SI.1	36	115.625.SI.1	9	115.652.00.1	18
111.676.00.1	179	115.082.00.1	36	115.625.SJ.1	9	115.652.JV.1	18
111.686.00.1	179	115.083.FW.1	35	115.625.SQ.1	9	115.652.JX.1	18
111.689.00.1	179	115.083.SI.1	35	115.625.FW.1	9	115.670.00.2	12
111.796.00.1	43	115.083.SJ.1	35	115.630.FW.1	35	115.670.11.2	12
111.815.00.1	56	115.083.SQ.1	35	115.630.SI.1	35	115.670.DW.2	12
115.035.11.1	30	115.084.FW.1	35	115.630.SJ.1	35	115.670.JM.2	12

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
115.670.JV.2	12	115.768.46.1	36	115.882.JT.1	21	115.884.JV.1	15
115.670.JX.2	12	115.770.11.5	23	115.882.JQ.1	21	115.884.JX.1	15
115.671.00.2	13	115.770.21.5	23	115.882.KH.1	21	115.889.SN.1	21
115.671.11.2	13	115.770.46.5	23	115.882.KJ.1	21	115.890.SN.5	24
115.671.DW.2	13	115.770.DT.5	23	115.882.KK.1	21	115.891.SN.5	24
115.671.JM.2	13	115.770.DW.5	23	115.882.KL.1	21	115.893.KJ.1	20
115.671.JV.2	13	115.770.KA.5	23	115.882.KM.1	21	115.893.KX.1	20
115.671.JX.2	13	115.770.JQ.5	23	115.882.KN.1	21	115.893.KY.1	20
115.672.00.2	14	115.770.LA.5	23	115.882.SN.1	21	115.893.14.1	20
115.672.11.2	14	115.770.LB.5	23	115.882.01.1	21	115.893.45.1	20
115.672.DW.2	14	115.788.00.1	11	115.882.11.1	21	115.893.JT.1	20
115.672.JM.2	14	115.788.00.2	11	115.882.16.1	21	115.907.KH.1	24
115.672.JV.2	14	115.788.JV.2	11	115.882.DW.1	21	115.907.KJ.1	24
115.672.JX.2	14	115.788.JX.2	11	115.883.JQ.1	19	115.907.KK.1	24
115.696.00.1	36	115.788.11.2	11	115.883.JT.1	19	115.907.KL.1	24
115.697.00.1	36	115.788.DW.2	11	115.883.KH.1	19	115.907.KM.1	24
115.758.14.5	22	115.788.SD.2	11	115.883.KJ.1	19	115.907.KN.1	24
115.758.JT.5	22	115.788.SQ.2	11	115.883.KK.1	19	115.907.SN.1	24
115.758.KH.5	22	115.788.TG.2	11	115.883.KL.1	19	115.980.21.1	26
115.758.KJ.5	22	115.788.JM.2	11	115.883.KM.1	19	115.980.BZ.1	26
115.758.KK.5	22	115.788.21.2	11	115.883.KN.1	19	115.981.21.1	26
115.758.KL.5	22	115.788.GH.2	11	115.883.14.1	19	115.981.BZ.1	26
115.758.KM.5	22	115.805.46.1	106	115.883.01.1	19	115.985.00.5	100
115.758.KN.5	22	115.817.11.5	99	115.883.11.1	19	116.003.00.1	98/104
115.758.SN.5	22	115.817.46.5	99	115.883.16.1	19	116.004.00.1	91/98/104
115.758.JQ.5	22	115.818.11.5	99	115.883.DW.1	19	116.005.00.1	91/98/104
115.764.FW.1	36	115.818.46.5	99	115.884.SI.1	15	116.010.00.1	108
115.766.SI.1	36	115.856.SN.1	24	115.884.SJ.1	15	116.011.11.5	103
115.766.00.1	36	115.860.00.1	135	115.884.TG.1	15	116.011.21.5	103
115.768.11.1	36	115.861.00.1	8/24	115.884.JM.1	15	116.011.46.5	103
115.768.21.1	36	115.882.14.1	21	115.884.00.1	15	116.015.KH.1	103

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
116.015.KJ.1	103	116.026.QD.1	95	116.042.21.1	33	116.057.KM.1	33
116.015.KK.1	103	116.026.QF.1	95	116.042.46.1	33	116.057.KN.1	33
116.015.KL.1	103	116.026.GH.1	95	116.043.11.1	33	116.070.00.1	88
116.015.KM.1	103	116.027.KJ.1	95	116.043.21.1	33	116.071.00.1	88
116.015.KN.1	103	116.027.KM.1	95	116.043.46.1	33	116.072.00.1	88
116.015.SN.1	103	116.027.KH.1	95	116.050.11.1	33	116.073.00.1	88
116.016.00.1	103	116.027.KN.1	95	116.050.21.1	33	116.074.00.1	88
116.016.00.5	103	116.027.KX.1	95	116.050.46.1	33	116.075.00.1	88
116.016.11.5	103	116.031.11.5	97	116.051.GH.1	34	116.080.00.1	89
116.016.DW.5	103	116.031.21.5	97	116.051.KA.1	34	116.081.00.1	89
116.016.GH.5	103	116.031.46.5	97	116.051.KT.1	34	116.082.00.1	89
116.016.SD.5	103	116.035.KH.1	97	116.051.KV.1	34	116.083.00.1	89
116.016.SE.5	103	116.035.KJ.1	97	116.052.21.1	34	116.084.00.1	89
116.016.SQ.5	103	116.035.KK.1	97	116.053.GH.1	34	116.085.00.1	89
116.017.KH.1	103	116.035.KL.1	97	116.053.KA.1	34	116.090.SG.1	8
116.017.KJ.1	103	116.035.KM.1	97	116.053.KT.1	34	116.090.SM.1	8
116.017.KK.1	103	116.035.KN.1	97	116.053.KV.1	34	116.092.SG.1	8
116.017.KL.1	103	116.035.SN.1	97	116.054.21.1	34	116.092.SM.1	8
116.017.KM.1	103	116.036.GH.1	97	116.055.KH.1	33	116.130.00.1	123/125 180/
116.017.KN.1	103	116.036.QB.1	97	116.055.KJ.1	33	116.135.21.1	126
116.021.11.5	95	116.036.QD.1	97	116.055.KK.1	33	116.136.21.1	127
116.021.21.5	95	116.036.QF.1	97	116.055.KM.1	33	116.140.00.1	90
116.021.46.5	95	116.037.KH.1	97	116.055.KN.1	33	116.141.00.1	90
116.025.KH.1	95	116.037.KJ.1	97	116.056.KH.1	33	116.142.00.1	90
116.025.KJ.1	95	116.037.KM.1	97	116.056.KJ.1	33	116.143.00.1	90
116.025.KK.1	95	116.037.KN.1	97	116.056.KK.1	33	116.144.00.1	90
116.025.KL.1	95	116.037.KX.1	97	116.056.KM.1	33	116.145.21.1	126
116.025.KM.1	95	116.040.11.1	33	116.056.KN.1	33	116.146.21.1	127
116.025.KN.1	95	116.040.21.1	33	116.057.KH.1	33	116.147.00.1	90
116.025.SN.1	95	116.040.46.1	33	116.057.KJ.1	33	116.155.21.1	126
116.026.QB.1	95	116.042.11.1	33	116.057.KK.1	33	116.156.21.1	127

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
116.161.21.1	122	116.262.21.1	129	116.452.00.1	134	131.231.SQ.5	62
116.162.21.1	122	116.263.21.1	129	131.001.SI.5	69	131.231.TG.5	62
116.163.21.1	122	116.264.21.1	129	131.001.SJ.5	69	131.233.SI.5	66
116.164.21.1	122	116.265.21.1	129	131.001.SL.5	69	131.233.SJ.5	66
116.165.21.1	122	116.266.21.1	129	131.001.SQ.5	69	131.233.SQ.5	66
116.166.21.1	122	116.271.21.1	131	131.001.TG.5	69	131.233.TG.5	66
116.171.21.1	124	116.272.21.1	131	131.021.SI.5	65	136.938.21.2	175
116.172.21.1	124	116.273.21.1	131	131.021.SJ.5	65	146.074.11.1	83
116.173.21.1	124	116.274.21.1	131	131.021.SL.5	65	146.094.11.1	80
116.174.21.1	124	116.275.21.1	131	131.021.SQ.5	65	146.130.11.2	84
116.175.21.1	124	116.276.21.1	131	131.021.TG.5	65	146.204.11.1	77
116.176.21.1	124	116.281.21.1	130	131.031.SI.5	64	146.204.21.1	77
116.181.21.1	123	116.282.21.1	130	131.031.SJ.5	64	146.214.11.1	76
116.182.21.1	123	116.283.21.1	130	131.031.SQ.5	64	146.214.21.1	76
116.183.21.1	123	116.284.21.1	130	131.031.TG.5	64	146.224.11.1	78
116.184.21.1	123	116.285.21.1	130	131.033.SI.5	68	146.224.21.1	78
116.185.21.1	123	116.286.21.1	130	131.033.SJ.5	68	146.274.11.1	82
116.186.21.1	123	116.291.21.1	132	131.033.SQ.5	68	146.274.SI.1	82
116.191.21.1	125	116.292.21.1	132	131.033.TG.5	68	146.274.SJ.1	82
116.192.21.1	125	116.293.21.1	132	131.162.SF.1	70	146.274.FW.1	82
116.193.21.1	125	116.294.21.1	132	131.162.SG.1	70	146.294.11.1	79
116.194.21.1	125	116.295.21.1	132	131.202.SI.5	67	146.294.SI.1	79
116.195.21.1	125	116.296.21.1	132	131.202.SJ.5	67	146.294.SJ.1	79
116.196.21.1	125	116.335.21.1	126	131.202.SQ.5	67	146.294.FW.1	79
116.235.21.1	126	116.336.21.1	127	131.202.TG.5	67	150.241.21.1	164/165 166/167
116.236.21.1	127	116.365.21.1	126	131.221.SI.5	63	150.265.11.1	173
116.245.21.1	126	116.366.21.1	127	131.221.SJ.5	63	150.265.21.1	173
116.246.21.1	127	116.425.11.1	123/125 129/130 131/132	131.221.SQ.5	63	150.265.45.1	173
116.255.21.1	126			131.221.TG.5	63	150.265.46.1	173
116.256.21.1	127	116.450.00.1	134	131.231.SI.5	62	150.280.11.1	170
116.261.21.1	129	116.451.00.1	134	131.231.SJ.5	62	150.280.21.1	170

Ürün İndeksi

Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No	Ürün Kodu	Sayfa No
150.280.45.1	170	154.036.00.1	146	154.441.39.1	149	283.311.21.2	175
150.280.46.1	170	154.050.00.1	154	154.441.KS.1	149	283.313.21.2	175
150.550.00.1	171	154.052.00.1	154	154.441.QC.1	149	363.000.16.0	44/48
150.551.21.1	171	154.053.00.1	154	154.450.00.1	148	363.088.16.1	44/48
150.581.00.1	171	154.150.00.1	147	154.450.KS.1	148	367.923.16.1	59
150.583.21.1	171	154.152.00.1	147	154.451.00.1	148	379.000.16.0	44
150.592.21.1	172	154.153.00.1	147	154.451.KS.1	148	379.000.16.1	48
150.680.00.1	170	154.260.11.1	140	154.452.00.1	150	388.011.00.1	161
151.020.21.1	165	154.262.11.1	140	154.453.00.1	148	388.012.00.1	161
151.024.11.1	165	154.264.11.1	140	154.455.00.1	148	388.013.00.1	161
151.024.21.1	165	154.266.11.1	140	154.460.00.1	141	388.021.00.1	156
151.100.11.1	166	154.267.11.1	140	154.462.00.1	141	388.022.00.1	156
151.105.21.1	166	154.270.11.1	140	154.464.00.1	142	388.023.00.1	156
151.116.11.1	167	154.271.11.1	140	154.466.00.1	142	388.032.00.1	157
151.120.11.1	164	154.273.11.1	140	154.467.00.1	142	388.033.00.1	157
151.120.21.1	164	154.275.11.1	140	154.470.00.1	141	388.100.00.1	158
151.121.00.1	164	154.280.11.1	140	154.471.00.1	141	388.101.00.1	158
152.039.16.1	144/145 147/154 172	154.282.11.1	140	154.473.00.1	142	388.102.00.1	158
152.689.00.1	44/48	154.284.11.1	140	154.475.00.1	142	388.105.00.1	159
152.404.46.1	59	154.290.11.1	140	154.480.00.1	141	388.106.00.1	159
153.453.KS.1	148	154.310.00.1	155	154.482.00.1	142	388.107.00.1	159
154.010.00.1	143	154.311.00.1	155	154.484.00.1	142	388.108.00.1	160
154.013.00.1	143	154.312.00.1	155	154.490.00.1	142	388.109.00.1	160
154.016.00.1	145	154.335.11.1	153	156.050.00.1	57	388.132.00.1	160
154.020.00.1	143	154.335.21.1	153	241.503.00.1	164/165 166/167 168	388.350.29.1	58
154.021.00.1	143	154.336.FW.1	153	243.168.00.1	10	390.271.14.1	143/145 147/150 151/152 154/171
154.022.00.1	145	154.338.00.1	153	243.544.00.1	88/89/ 90	457.430.00.1	180
154.030.00.1	144	154.340.FW.1	153	243.971.00.1	28	457.534.00.1	151
154.031.00.1	144	154.440.39.1	149	244.999.00.1	28	457.536.00.1	151
154.032.00.1	145	154.440.KS.1	149	261.862.11.1	167	457.606.00.1	178
		154.440.QC.1	149				

Ürün İndeksi

[illegible]

Geberit Tesisat Sistemleri
Ticaret Limited Şirketi
İçerenköy Mah. Engin Sok.
34755 Ataşehir / İstanbul

T: +90 850 811 62 63
F: +90 216 340 82 79

sales.tr@geberit.com

geberit.com.tr